

# 台湾TBI SFS1620研磨丝杆

产品名称	台湾TBI SFS1620研磨丝杆
公司名称	深圳市创盛精工有限公司
价格	1260.00/套
规格参数	品牌:TBI 型号:SFS1620-DGC5-460-P0 产地:台湾
公司地址	沙井街道新沙路正诚丰科技园A栋厂房一楼
联系电话	0755-23573786 13692204961

## 产品详情

TBI研磨丝杆：

特点：

高效率及可逆性

零背隙及高刚性

高导程精度

寿命可预测

低起动扭矩及顺畅度

静音

短交期

优于气、液压致动器的优点

应用：

CNC机械：CNC加工中心、CNC车床、CNC铣床、CNC放电加工机、CNC磨床、CNC线切割机、CNC钻孔机、慢走丝等专用机...等等

精密工具机：铣床、磨床、放电加工机、刀具磨床、齿轮加工机、钻床、刨床

产业机械：印刷机、造纸机、自动化机械、纺织机、绘图机

电子机械：测量仪器、x-y平台、医学设备、工厂自动化设备、PCB钻孔机、IC封装机、半导体设备、工厂自动化设备...等

输送机械：Robot Stage、材料搬送设备、核能反应器，高度致动器...等

航天工业：飞机襟翼、机场负载设备

其它：如天线使用的致动器、阀门开关装置...等

滚珠丝杆、直线导轨、适用范围：全自动点胶机，全自动焊锡机，全自动金丝球焊线机，自动纠偏装置，自动绕线机，激光设备，包装机械，印刷机械，电子设备，半导体制造设备，PCB设备，插件机，剥线机，碰焊机，

包装：小型丝杆用纸箱/大型号丝杆用木箱

运输：快递/送货

发货公司：深圳市创盛精工有限公司

发货地址：深圳市宝安区沙井镇街道鹏城汇合物流园A栋4楼

滚珠丝杆的优点：

- 1、与滑动丝杆副相比驱动力矩为1/3
- 2、高精度的保证
- 3、高刚性，无间隙
- 4、微进给可能
- 5、高速进给可能

滚珠丝杆的缺点：不自锁，需要加装锁闭装置

滚珠丝杆参数：

直径(mm)：

导程(mm)：

材质：CCr15

硬度：58-65

螺母形式：FSU

丝杆长度(mm) :

静载荷(kgf) :

动载荷(kgf) :

承受最大转速(r/min) :

搬运速度(m/min) :

寿命(年) : 5年

质保(年) : 1年

产地 : 台湾