

骏辉专业设计加工透明PC导光板车灯LED灯螺杆

产品名称	骏辉专业设计加工透明PC导光板车灯LED灯螺杆
公司名称	舟山骏辉塑料机械有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	定海区 金塘镇
联系电话	18358081860 18358092399

产品详情

舟山骏辉塑料机械，主要加工螺杆机筒，挤出机螺杆，双合金螺杆，单螺杆料管，锥双螺杆

可生产：住友、东芝（上海）公司、FANUC（发那科）、日精、德马格、富强鑫、力劲、伊之密、博创、震德、海天、海太、海达、震雄、东华、格兰、大同、琼玮、米拉克龙、佳明、联塑、大禹、丰铁、爱科等著名塑机生产及配套厂家的螺杆，料筒的开发与制造，产品广泛适用于各种注塑机、橡胶机、挤出机，电木机，液态硅胶，BMC专用机，PET瓶胚专用机。主要产品有精密螺杆料筒（氮化螺杆料筒、双合金螺杆料管、不锈钢螺杆料筒、全硬化螺杆、高速工具钢螺杆料筒）：注塑机螺杆料筒、挤出机螺杆机筒、吹塑机螺杆料筒、单螺杆料筒、平行双螺杆炮筒、锥形双螺杆料筒、螺杆料管附件；产品选用优质38CrMoALA；优质SACM645；优质SKD11；优质SKD61；9Cr18MoV等优质材料，经调质、成型。表面分别可进行氮化，镀硬铬、喷焊硬质合金等工艺。产品具有高耐磨，抗腐蚀及使用寿命长等优点。

我厂生产的螺杆广泛适用于各种塑机，如：ABS,BMC,CP,CA,EVA,LCP,PA,PBT,PC,PE,PEI,PET,PP,PS,PMMA,HIPS,PET,PVC,PPS,TPU,TPE,UP,等。

一、技术参数：

调质硬度：HB260-290

氮化硬度：HV950-1050

氮化层深度：0.4-0.7mm

氮化脆度：一级

表面粗糙度：Ra0.4

螺杆直线度：0.015mm

氮化后表面镀铬层硬度： 900HV

镀铬层厚度：0.05-0.10mm

双合金硬度：HRC56-65

双合金深度：0.8-2.0mm

二、材料和工艺

优质38CrMoAlA,SKD61; 40Cr; 42CrMo,304不锈钢等材料，优质不锈钢，优质粉末冶金材料

冷，热喷图硬金属工艺，先进渗氮工艺，耐腐蚀，耐磨双金属喷涂工艺。

三、产品类型：

螺杆直径从 16- 280

螺杆有效长度：810mm~6500mm

表面粗糙度：Ra0.4um

螺杆直线度：0.02mm

氮化后表面镀硬铬硬度： 950HV

镀铬层厚度：0.03-0.05mm

双合金硬度：HRC55-62

舟山骏辉塑料机械有限公司座落在中国东海之滨，美丽的舟山群岛，地理位置优越，地处塑机专用螺杆、机筒生产基地（螺杆之都）-中国浙江舟山。

我公司凭着自身近20年的行业经验从设计、研发、上门测绘、热处理、生产、工艺、销售、售后为一体经营模式，专业生产注塑机，挤出机，吹膜机、吹塑机、制鞋机、橡胶机、化纤机、造粒机、发泡机等塑机核心部件：机筒、螺杆、哥林柱、拉杆等，自公司成立以来，积累了丰富的生产制造经验，以强大的研发、设计及精湛的工艺领先行业水平，为客户提供可靠性的高效：氮化式机筒、双合金机筒、锥双机筒螺杆、平双机筒螺杆、氮化式螺杆、电镀螺杆、PTA牙顶喷焊螺杆、双合金全熔射螺杆、光学螺杆、无卤螺杆、全硬式螺杆、涂层螺杆，帮助我们的客户在激烈的市场竞争中立于不败之地。

专业人做专业事，骏辉螺杆在光纤通讯、电子、医疗、汽车配件、光学镜片、IT、航空业插件

、家用电器、玩具、快餐盒、管材、工业精密齿轮等多个行业领域，成功的为塑机行业核心之配件提供最佳的选择和量身定制个性化解决方案。

坚持“最优品质、最快服务”一直是骏辉螺杆对客户信守的诺言，我们致力于开发创新型螺杆设计解决方案，着力打造成为全球塑机行业螺杆最佳品牌之一，愿你所想，超乎您的想象，期待与您的合作！