

加拿大BW五合一多功能M5 IR多种气体检测仪

产品名称	加拿大BW五合一多功能M5 IR多种气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

加拿大BW五合一多功能M5 IR多种气体检测仪说明：1, 2, 3, 4 或 5种气体同时检测，可更换传感器。五合一气体检测仪

GasAlertMicro 5 IR便携式气体探测器

，可同时监控和显示包括二氧化碳（CO₂）、氧气（O₂）、可燃气体（% LEL）以及多种单个电气化学毒性传感器。出现低点、高点、TWA或 STEL报警条件时，小巧而轻便的GasAlertMicro5 IR启动声音、视觉和振动警报。

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

GasAlertMicro 5 IR进行高度配置以符合一系列应用要求，成为扩散或抽吸设备；拥有碱性或NiMH可充电与热更换电池组，并可选配数据记录能力。其特点一般包括：提示音、自动校准、全功能自检与更多可现场设置使用的功能。

加拿大BW五合一多功能M5 IR多种气体检测仪特点：

0-5.0% v/v即0-50,000ppm的CO₂（二氧化碳）测量比同类设备更为小巧轻便

LCD显示屏可同时持续显示五种气体浓度

连体式外壳，既防震又防水

连体采样泵可用于远距离采样

两种供电方式：AA

碱性电池，或者可随地更换的充电电池组,报警时发出95分贝高音和两段明亮广角警报灯

加拿大BW五合一多功能M5 IR多种气体检测仪可以检测气体种类：

二氧化碳（CO₂），硫化氢，一氧化碳，氧气，二氧化硫，磷化氢，氨气，二氧化氮，氯化氢，氯气，二氧化氯，臭氧和可燃气体

测量范围：

CO₂ IR: 0 – 50,000 ppm ，或者0-5.0% v/v CO₂

O₂: 0 – 30.0% vol

CO: 0 – 999 ppm

CO（TwinTox传感器）: 0-500 ppm

H₂S: 0 – 500 ppm

H₂S（TwinTox传感器）: 0-500 ppm

可燃气体：0 – 100% LEL ，或者0 – 5.0% v/v 甲烷

PH₃: 0 – 5.0 ppm

SO₂: 0 – 150 ppm

Cl₂: 0 – 50.0 ppm

NH₃: 0 – 100 ppm

NO₂: 0 – 99.9 ppm

HCN: 0 – 30.0 ppm

ClO₂: 0 – 1.00 ppm

O₃: 0 – 1.00 ppm