

美国霍尼韦尔XCD固定式气体探测器

产品名称	美国霍尼韦尔XCD固定式气体探测器
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

美国霍尼韦尔XCD固定式气体探测器产品说明

sensepoint XCD气体探测器是一种固定安装于存在易燃、易爆或有毒气体场所，用来检测空气中可燃性气体、毒气及氧气浓度的仪器。XCD（意为Exceed超越）气体探测器将气体检测技术的所有优点集于一身，是已被广泛应用的固定式气体探测器的更新换代产品，其性价比远超现有任何同类产品。

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

sensepoint XCD的传感器等核心部件采用多项专利技术以及非色散红外（NDIR）技术的运用，使检测更精确、长期稳定性更好。XCD同一外壳适用催化燃烧、电化学和NDIR多种传感器，使其可测气体种类更多、范围更广。因此XCD广泛适用于石油、化工、冶金、制造业等通用工业领域，而且在一些环境恶劣的环境同样表现卓越。

通用变送器平台：

相同变送器适用于新研制和现有的传感器

本地或远程传感器连接方式

应用催化燃烧、电化学以及红外技术

智能传感器用于识别气体种类量程等

显示清晰

三色背光液晶显示 何同类产品。

远距离即时清晰状态指示

在差的环境下可清晰辨别工作状态

多种信号输出:

4-20mA工业标准电流信号 3个可编程继电器 Modbus数字信号

Surece11TM和ReflexTM专利技术

性能优异的传感技术 测量精确可靠 确保长时间运行

测定氧气和毒气传感元件的工作状况

红外传感技术

低成本IR解决方案 长寿命 抗中毒 无需氧气参与

非侵入式操作

维护流程简单 无需打开变送器 加快维修计划 加强操作者的信心

外壳材质

铝合金

316不锈钢

易于安装

简单插入式传感器 集成墙面安装 独立的垂直或水平管道安装套件

本地继电器允许就地报警 3线制源型或漏型工业标准信号

美国霍尼韦尔XCD固定式气体探测器全球化认证

IEC , ATEX UL , CSA KTL

GB-EX , GB-PA , CCCF

Sensepoint XCD带有自动状态提醒功能，特别是三色背光的运用，可远距离清晰显示其工作状态：

当无报警且工作正常时，背光为绿色

当有故障发生时，背光为黄色

当有报警产生时，背光为红色

美国霍尼韦尔XCD固定式气体探测器应用领域

石油化工 石油精炼 化工厂

海上石油勘探与生产 电厂 化肥厂

天然气配送	钢铁厂	水处理厂
油气储运	实验室	化学品储藏
食品/饮料	制冷	汽车制造厂

美国霍尼韦尔XCD固定式气体探测器订货选择：

型号	气体量程	气体名称	默认量程	可选标定气体量程(s)
XCD-X	0 ~ 25% Vol	氧气	25% Vol	20.9%Vol(固定)
XCD-H	0 ~ 100ppm	硫化氢	50ppm	30 ~ 70%量程
XCD-M	0 ~ 1000ppm	一氧化碳	500ppm	30-70%量程(默认50%)
XCD-H2	0 ~ 1000ppm	氢气	1000ppm)
XCD-W	0 ~ 100% LEL	可燃气(催化燃烧)	100% LEL	
XCD-IRW2	0 ~ 100% LEL	可燃气(红外)	100% LEL	