

500A柴油发电电焊机价格

产品名称	500A柴油发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO500A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

500A柴油发电电焊机价格大泽发电电焊机采用具有全程调速器的内燃发动机、发电机、逆变弧焊电源,以及二次控制系统构成发电电焊两用机.发电机每相电枢绕组由四个子绕组构成,通过转换开关使子绕组串联时,可作为常规发电机使用,切换转换开关使子绕组并联时,500A柴油发电电焊机价格可提供较低交流电压给逆变电源,使逆变电源不需要高频变压器.分析计算表明,谐波含量较高时电压有效值与平均值存在明显差别,又由于负载变化时整流桥输出电压随之变化,因而设计使发电机励磁调节器的反馈输入电压取自逆变电源的整流滤波环节后的直流电压,使发电电焊机稳定性和动态特性突出,逆变弧焊电源部分可实现复杂和的控制.

500A柴油发电电焊机价格

该产品重量轻、体积小、移动方便,可用于焊接,也可单独作为发电机,适用于野外无电区域焊接施工及抢修。(可使用 2.0- 4的焊条)

机组特点:

该电焊/发电机组采用中频(720Hz)二个三相全波整流,使焊接电流稳定,小电流焊接易起弧,焊接效果好,飞溅小,焊接成型美观;辅助电源直流220v/3Kw,采用电阻控制励磁来调节焊接电流,可在50-200A电流调节,故障率更低,负载持续率高可以连续焊接作业,是为专业焊接生产的焊机。

适用范围:

该产品重量轻、体积小、移动方便,负载持续率高,外型设计特别,广泛适应于机械、天然气/自来水管、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。(可使用 2.5- 8的焊条)

【公司抬头】:上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】:姚经理

【业务手机】：13020198138（微信） 【技术指导】 13020198138

【直线座机】：021-51987644 【在线扣扣】：3087498943

500A双把柴油发电电焊机(大泽动力TOYOTI)

产品编号 TO500A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 40

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-500A

双把电流调节范围 80-350A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0~8.0

发电机功率

额定输出KW 13

*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DCE (YOTOTI)

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

*大尺寸 mm 1900*1220*890

净重 Kg 530/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H