

# 出售回收Agilent66311B程控电源

产品名称	出售回收Agilent66311B程控电源
公司名称	东莞市塘厦新盛电子仪器经营部
价格	1.00/台
规格参数	安捷伦:66311B 66311B:66311B 美国:66311B
公司地址	东莞市塘厦镇光华商务大厦506室
联系电话	13549283914 13712005286

## 产品详情

东莞市塘厦新盛电子仪器经营部-新盛仪器出品-样样精品 出售回收Agilent66311B程控电源

精确无误的好仪器，各行各业的保护神！！  
精确无误！质量可靠的仪器测试设备有祝您公司飞速发展！！！

新创仪器！！！样样惊喜再三为你！ 买 卖 租 二手测量仪器；只要有梦想，凡事可成真

新创仪器——让您看见未来就在前方

24小时服务电话；谭雪13549283914杨宇13712005286

客服QQ3139791684 877561881

Agilent66311B程控电源

高精度测量Agilent-66311B|HP66311B|66311B移动通信直流电源|直流电源-66311B提供了快速的暂态、优异的电源与精确的量测

66311B程控电源是专为测试数位无线通讯产品而设计的。66311B行动通讯直流电源提供了一项新的能力,66311B|HP66311B可自动侦测接线的开路感应。66311B|HP66311B新特性是安捷伦的一项专属技术,66311B|HP66311B可协助测试工程师避免错误的远端电压设定,66311B|HP66311B并保证能够准确地校验待测装置的充电器电路。

66311B|HP66311B产品描述：

输出数 2

额定输出 电压 0-15V

电流 0-3A 5A1

编程准确度  $25 \pm 5$  电压 0.05%+10mV

电流 0.05%+1.33mV

纹波和噪声 (20Hz-20mHz) 电压 (rms/p-p) 1mV/6mV3

电流(rms)2mA 2mA

直流测量准确度

66311B|HP66311B (通过GPIB或前面板电表, 相对实际输出  $25 \pm 5$ ) 电压 0.03%+5mV

电流

高电流量程+20mA至+20mA

至+额定1-20mA至

-额定1低电流量程-20mA至+20mA

0.2%+0.5mA4

0.2%+1.1mA

0.1%+2.5  $\mu$  A

瞬变响应时间 <35  $\mu$  s