夹厚布蒸汽胶管厂家优质原材料制作夹布蒸汽胶管

产品名称	夹厚布蒸汽胶管厂家优质原材料制作夹布蒸汽胶 管
公司名称	河北东劲液压橡塑制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:东劲 型号:国标 产地:河北
公司地址	景县城西工业区
联系电话	0318-4226171 18632887880

产品详情

【夹布蒸汽胶管】夹厚布蒸汽胶管厂家优质原材料制作夹布蒸汽胶管&蒸汽胶管的使用温度很高,所以制作夹布蒸汽胶管必须采用大化纤帆布制作,

所以真正的好的夹布蒸汽胶管使用温度也能达到180度,但是它的成本比夹线和钢丝编织的成本还要高了,因为3*3的大化纤帆布成本比较高,再加上帆布上还要贴三元乙丙橡胶才能粘合度达到国家标准要求,不然容易脱层爆破管,引起事故。所以近几年人们改用了帘子线编织或者钢丝编织蒸汽胶管工艺,即延长了使用寿命,更节约了成本,也使管体更轻便,利于工人操作。东劲夹布蒸汽胶管和夹线蒸汽胶管,钢丝蒸汽胶管都是行业内的品牌产品。

1、输水胶管:适用于一般输水,在-20 --45 环境下使用。2、空气胶管:适用于输送压缩空气和惰性气体,在-20 --45 环境下使用。3、耐油胶管:适用于输送常规石油,在-20 --45 环境下使用。4、耐热胶管:适用于输送100 以下的水。 蒸汽胶管:适用输送170 以下的热水或饱和蒸汽.5、耐稀酸碱胶管:输送浓度在40%以下的稀酸碱溶液,在-20 --45 环境下使用。6、喷砂胶管:适用于金属表面作风压喷砂除锈及打磨用。7、吸排水、油胶管:工作压力1.0-1.5MPa(4倍安全系数)。8、输、吸食品胶管:供常温下排吸啤酒饮料食用油等液体,且味道和色泽不会改变,符合食品橡胶卫生要求