

德国巴斯夫PA66(中国总代理商)

产品名称	德国巴斯夫PA66(中国总代理商)
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	19.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市,贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

德国巴斯夫PA66(中国总代理商)

PA66 A3K 注塑级。含稳定剂，流动性好。适合电器绝缘制品和工程零件。 德国BASF

PA66 A3W 注塑级，耐热老化。适于长期高温使用的零件。 德国BASF

PA66 A3Z 注塑级。超韧冲击改性。适用于具有良好耐低温冲击，耐热变型的原件和外壳等。
德国BASF

PA66 C3U 注塑级，非磷、非卤阻燃，V0级。用于电绝缘部件，如接触传送器和推进终端板。
德国BASF

PA66 A3EG3 注塑级，15%玻纤增强。稳定性好。适合机械部件，绝缘材料以及中等刚性外壳等。
德国BASF

PA66 A3EG5 注塑级，25%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合
受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG6 注塑级，30%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合
受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG7 注塑级，35%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力，适合受热情况下的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3EG10 注塑级，50%玻纤增强。尺寸稳定性好，在较高温度下也具有较高的抗蠕变应力。适合需要高刚性的电器绝缘制品和机械零件等。 德国BASF

PA66 A3HG3

注塑级，15%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66 A3HG5

注塑级，25%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66 A3HG7

注塑级，35%玻纤增强。适合发动机部件如油箱内衬、减速机油箱机械零件，是轴承保持器的专用料。德国BASF

PA66 A3WG3 注塑级，15%玻纤增强。适合机械部件，中等刚性和尺寸稳定性的外壳等。 德国BASF

PA66 A3WG5 注塑级，25%玻纤增强。用于高刚性的机械部件。 德国BASF

PA66 A3WG6 注塑级，30%玻纤增强。用于高刚性和尺寸稳定性的机械部件和护罩。

(慰欣公司)专业塑胶原料的代理及销售:

普通工程塑料：ABS、尼龙(PA66 PA6)、PBT、PET、POM、PC、PC/ABS、PP、PC/PBT

高温工程塑料：PPS、PPO、LCP

慰欣塑化代理经销品牌：杜邦、巴斯夫、拜耳、宝理、奇美、东丽、朗盛、宇部、科思创、沙伯基础、罗地亚、旭化成、首诺、三菱、泰科纳、帝人、韩国工程、锦湖、瑞士EMS、荷兰DSM

本司原料订货1000KG以上可含运费;省外客户物流，快递或货运;不便之处敬请谅解!

选用物流或者快递的买家，请先确认当地是否有该物流或快递的营业网点。

原料到厂后，请不要拆外包装，应先仔细检查原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。

货物送达后，请当面检查，若物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的,请让物流人员出具证明并保

存，并立即与我们联系。

我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，如果物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的单号信息，自行联系承运方，以便第一时间获知详细信息！

销售热线:周经理:135-2488-8958 微信/QQ:815083630