

# 聚荣货车监控主机4路同轴高清车载录像机车载DVR

产品名称	聚荣货车监控主机4路同轴高清车载录像机车载DVR
公司名称	深圳市聚荣信息技术有限公司
价格	499.00/台
规格参数	品牌:聚荣 型号:JR - AHD504H 画质:130W
公司地址	深圳市龙华区大浪街道罗屋围第一工业区A栋3楼南侧（注册地址）
联系电话	17512056699

## 产品详情

### 货车车辆运输问题分析

#### 潜在问题

- 1、车辆超速驾驶；
- 2、路途遥远，司机有疲劳、等不良驾驶习惯
- 3、有超载、超负运行。
- 4、司机违章驾驶。
- 5、装卸要专人操作等。

#### 企业不放心

危险物品都需要专用车辆运输，价格不菲！运输过程中，是否出现情况。驾驶员是否按照公司规章制度正确处理。企业无从知晓。作业人员是否按章操作无从知晓！

#### 社会方面

如果在运输过程中，有意外发生，而没有第一时间作出正确处理。后果会非常严重。如公共安全和人民群众的生命财产安全，导致环境污染影响等。所以运输危险物品过程中，尤为重要。怎样去有效监管成了运输企业的首要关心问题。车载3G实时视频监控系统可以为运输企业真正做到查看不间断，无微不至的实时监控监管到位。可以通过查看录像、实时视频监控、GPS车辆位置定位监控等手段轻松查询查看

运输危险品车辆的实时状态，监控整个的运输过程运行情况。装卸过程等。可以预防运输过程中超速行车、疲劳驾驶行为引发的安全事故，让运输过程更安全！

## 车载视频监控在危险运输车辆应用的意义

在货车运输企业，总是存在以下几个问题困扰着：

- 1、平时司机驾驶行为的监控。对于运载危险品过程中，司机的开车恶习，及时发现，及时纠正。
- 2、严格治理“三防”——防违规驾驶、防强行超车、防驾驶不良习惯。
- 3、车上危险品的安全监控。在运输途中，危险品是否处于安全状态。有否出现异常和泄露等！第一时间掌握，及时处理！
- 4、作业人员的操作。对于作业人员对危险品的装卸等工作，是否符合规章制度执行。第一时间掌握，及时处理！
- 5、对于突发事件的发生依据及处理。当突发事件发生，有据可查。及时发现处理！

## 货车车载视频监控系统作用总述

本系统是一套能满足危险品运输企业在安全管理上的有效辅助工具。安全管理，最关键是对驾驶员的安全意识的培养和强化，有强的安全意识，才能真正做到有安全保障，能早发现驾驶员的不良驾驶习惯是最为有效的安全，通过改变传统安全教育模式和构建符合自身特点的组织管理机构，采用多媒体互动式的安全教育模式，思想上树立起交通事故方面的“可预测、可预防、可控制、可避免”的四可思维，做到早发、早预防、早处理，从而大大提高安全管理水平，充分利用好本系统才能真正意义上做到“树立起强的安全意识，养成良好驾驶习惯，减少事故发生率”。起到保护运输过程安全的作用。

本系统独具的断电延时录像功能，是一个在发生全车断电的恶劣情况下，也能进行本地录像保存功能，确保在一些极端、恶劣的情况下，能记录下最关键和最有价值的证据资料。

## 货车车载4G无线视频的传输定位监控系统解决方案：

以最先进的车载录像机为车机本地进行录像为基础，彻底解决了以往本地硬盘录像机在车载应用的各种弊端，配合4G无线技术与GPS定位监控技术，实现远距离的视频信号传输和定位，对于移动车辆、不便布线现场来说，采用实时的本地录像与无线化、远程监控视频监控，构建《货车车载3G无线视频传输定位监控系统》的完美应用方案。

## 产品基本功能特点

u HIS解决方案，H.264压缩模式，多码流记录,提供720P百万高清的录像效果。支持4路实时720P百万AHD高清输入/4路模拟标清摄像头输入；

u 实时高清录像，录像720P/D1/HD1/CIF可选，帧率画质可调；

u 专业车载电源设计，8-36V直流宽电压输入；过载\欠压\短路\反接等多种保护电路，适用于各种车辆；

- u 提供12VDC/2.5Amp电源输出，可为摄像机、小屏幕等多个周边设备恒压供电；
- u SD卡记录数据（可支持1张大容量SD卡，可达单卡128G），可完全抵抗车上震动灰尘等导致的数据损坏，让产品能适应多数产品不能适应的恶劣路况；
- u 看门狗异常重启功能保护，能更好的保护机器和录像；
- u 熄火延时录像功能（时间可设置最长达999分钟）；
- u 自动录像、手动录像、报警录像等多种录像方式，满足不同需要；
- u 显示记录车辆行驶状态、车牌、线路、超低速等车辆信息，方便管理；
- u 支持GPS/BD，GSENSOR模块扩展（可选）；
- u 可选单路RS232串口或者单路RS485扩展；
- u 4路报警输入（开关门，灯光，转向，刹车，倒车多各种类型可配置），可联动多种响应；
- u 1路报警输出；
- u 高可靠的航空头视频输入输出接口，安装拔插方便，抗震性能更强；
- u 系统界面操作流畅，功能直观，完美；
- u 可通过SD卡进行软件升级；
- u 可通过3G/4G实现远程监控；
- u 支持语音广播，对讲以及文字调度下发功能；可扩充油量传感器、温度传感器、刷卡机、LED广告屏；
- u 支持手机远程监控管理
- u 可根据客户要求进行批量性功能定制；
- u 整机尺寸195(L)\*180mm(W)\*60mm(H)，重量2 KG；

适用于各种室内、车外工作场所。可应用于：公交车监控，校车监控，客运车辆监控，货车监控，的士车监控，救护车监控，以及森林防火，油田，道路监控，养殖场，等场所