

船级社认证泡沫填充护舷 漂浮型护舷 EVA护舷

产品名称	船级社认证泡沫填充护舷 漂浮型护舷 EVA护舷
公司名称	青岛联港橡胶容器制造有限公司
价格	1.00/1666
规格参数	品牌:青岛联港橡胶容器制造有限公司 标准:ISO17357:2014 认证:CCS, BV, LR, ABS
公司地址	青岛即墨市金口镇官庄东街村
联系电话	0532-84581838 18561375951

产品详情

实心聚氨酯护舷的构成

实心聚氨酯护舷内部填充[环保材料EVA](#)，外部喷涂具有可调整的[高弹性](#)模量的新型聚氨酯弹性材料。端部配有镀锌[法兰盘](#)，转环，外部可装有链条轮胎[保护层](#)。

聚氨酯弹性体简介

一种介于橡胶和塑料之间的新型[高分子合成材料](#)，她既具有塑料的高强度又具有橡胶的高弹性。

具有其特点有：

1. 耐磨性能高是[天然橡胶](#)的3-5倍
2. 耐油性能好是丁晴橡胶的4倍
3. [机械强度](#)高其扯断强度、撕裂强度及承受负荷的能力比普通橡胶高许多倍

4.耐碱性、耐低温、耐溶剂性能优异

5.与金属骨架板得粘结强度高

6.硬度范围宽，邵A10-邵A100的弹性范围内可任意调整

实心护舷内部填充物EVA简介

EVA树脂是[乙烯-醋酸乙烯共聚物](#)，一般[醋酸乙烯](#)

(V

A)含量

在5%~40%。与

聚乙烯相比，EVA由于在分子链

中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高[结晶度](#)，提高了柔韧性、[抗冲击性](#)

、填料相溶性和热密封性能。因为EVA材料环保,所以现在在市场上用EVA材料制造出来的产品很受群众的欢迎.但这种

材料很滑，所以一般是和硬

橡胶混合的用，EVA橡塑制品又是新型环保塑料[发泡材料](#)

，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗[化学腐蚀](#)等优点，且无毒、不吸水。

产品优点

1.具有漂浮性能，安装位置不受潮差影响

2.使用中不需要检查、免充气、不怕划、不怕摩擦、耐海水、耐酸碱使用年限长达10-15

年，具有免维护性

3.没有爆破危险，具有安全性

4.具有更好的能量吸收性能，和较低的反力性能。压缩60%时反力由小到大明显，并且吸能量极高。

5.制品规格根据需要制造，在船舶护舷中规格最大

6.护舷外表可以施加各种颜色，产品光滑美观，标识明显

7.采用链条吊挂，安装简单、移动方便链条轮胎网自由选择，增加护舷的使用寿命