

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪

产品名称	日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

产品详情

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪产品说明

特点及用途：

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

大屏幕液晶数字显示，读数方便。

小型、轻量

内置独特的微型电磁泵，自动采样被测气体

本质安全防爆型，可在各种危险场所使用

带有报警音接触按键和液晶黑暗照明灯。

操作简便，开机就能检测。

动火前的可燃气体浓度分析。

检测各种场所的可燃气体浓度。

检测可燃性溶剂的蒸气浓度。

各种燃气管道和燃气设备的检漏。

日本新宇宙XP-3110可燃气体检测仪规格：

型 号

XP-3110

检测气体

各种可燃性气体及可燃性溶剂的蒸气

检测原理

接触燃烧式

检测范围

0-10/0-100%LEL

采样方式

自动吸引式

显示精度

满量程的 $\pm 5\%$

报警浓度

20%LEL

报警方式

超浓度：报警灯闪动、蜂鸣器间断音

电量不足：蜂鸣器连续音

响应时间

3秒以内

浓度显示

4位液晶数字显示

使用温度

0°C ~ +50°C

电 源

5号干电池4节（4 × 1.5V）

尺 寸

W82 × H162 × D36（mm）

重 量

约450g(含电池)