自贡永固高压阀门D41X软密封蝶阀

产品名称	自贡永固高压阀门D41X软密封蝶阀
公司名称	自贡永固高压阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	自贡永固高压阀门:DN100 D41X-10:DN125 四川自贡市:DN150
公司地址	自贡市贡井区南环路228号川南五金城一期23栋3 01商办号(注册地址)
联系电话	18048493206

产品详情

自贡永固高压阀门D41X软密封蝶阀产品简介:

法兰软密封蝶阀采用中线垂直板、软密封阀座结构。结构简单,制造方便,价格低廉,广泛应用于低压管道上。公称通径口径DN250以上的法兰蝶阀需要加装涡轮头,操作简单,驱动装置根据用户要求,分别可采用手动、电动、气动等方式。手动蝶阀是手柄驱动适用于适用于公称压力 1.6MPa,公称通径小于DN200的各种水、油、气等介质的官道上。选用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可适应不同的介质、工况,使成本与性能达到最佳效果。

自贡永固高压阀门D41X软密封蝶阀结构特点:

- 1、结构独特,重量轻,启闭迅速。
- 2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
- 3、可以任何位置安装,维修方便。
- 4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
- 5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 6、其密封性能可靠,达到零泄漏。 7、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。

以上D41X软密封蝶阀是由自贡永固高压阀门为您提供,如需了解更多阀门相关知识,请来电:1804 8493206