PPO美国沙伯基础 PPO一级代理商

产品名称	PPO美国沙伯基础 PPO一级代理商
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	美国:美国沙伯基础PPO代理商 沙伯基础:沙伯基础塑料报价 PPO:沙伯基础PPO中国官方
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

PPO美国沙伯基础 PPO一级代理商,美国沙伯基础创新工业(沙比克)PPO塑料中国区域代理商,公司供应美国沙伯基础产PBT PC PBT系列塑胶原料,型号齐全,质量保证。

PPO基础创新塑料731-701 PPO基础创新塑料GFN1-701 PPO基础创新塑料GFN2-111

- PPO基础创新塑料GFN2-701 PPO基础创新塑料GFN3-111 PPO基础创新塑料GFN3-701
- PPO基础创新塑料GTX830 PPO基础创新塑料SE1X-701 PPO基础创新塑料SE1GFN2
- PPO基础创新塑料SE100X-701 PPO基础创新塑料N300X-701 PPO基础创新塑料NF1520-701
- PPO基础创新塑料SE1GFN2-701 PPO基础创新塑料SE1GFN1-701 PPO基础创新塑料PPX-7110
- PPO基础创新塑料PX9406-701 PPO基础创新塑料PX1005X-701 PPO基础创新塑料PX9406P-7001

PPO塑胶原料特性

A、PPO塑胶原料无毒、透明、相对密度小,具有优良的机械强度、耐应力松驰、耐蠕变性、耐热性、耐水性、耐水蒸汽性、尺寸稳定性。

- B、在很宽温度、频变范围内电性能好,不水解、成型收缩率小,难燃有自熄性,耐无机酸、碱、耐芳香烃、卤代烃、油类等性能差,易溶胀或应力开裂。
- C、它具有刚性大、耐热性高、难燃、强度较高电性能优良等优点。
- D、聚本醚还具有耐磨、无毒、耐污染等优点。
- E、PPO塑胶原料的介电常数和介电损耗在工程塑料中是最小的品种之一,几乎不受温度、湿度的影响,可用于低、中、高频电场领域。

F、PPO的负荷变形温度可达190 以上,脆化温度为-170。