

湖南蓝江机械JYWQ型自动搅匀潜水排污泵

产品名称	湖南蓝江机械JYWQ型自动搅匀潜水排污泵
公司名称	湖南蓝江机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区中意一路66号亚商大厦A栋、B栋及地下室1241
联系电话	15211172928

产品详情

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵

性能及优点

大流道抗堵塞水力部件设计,设置油室密封监视系统全自动安全保护控制柜对泵的运转进行监控,双导轨自动耦合安装系统,方便泵的安装、维修自动搅匀污水池,使排污更彻底。

JYWQ型自动搅匀潜水排污泵是本司在吸收国外先进技术的基础上,采用优秀的水力模型开发研制而成的新型环保类产品,在排送固体颗粒和长纤维垃圾以及减少污水坑内沉积等方面,具有独特功能。

该泵水力性能先进成熟,性能指标已达到或超过国外同类产品先进技术水平。

应用范围 适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、电厂及城市污水处理、市政工程、公共设施排污等输送带颗粒的污水污物。

型号意义:

100 JYWQ 100-15-7.5

100 – 泵排出口公称直径 (mm)

JY – 带自动搅匀装置

WQ – 潜水排污泵

100 – 额定流量 (m³/h)

15 – 额定扬程 (m)

7.5 – 配用电动机额定功率 (Kw)

产品特点：

- 1、利用泵自身出水压力，搅匀污水池内沉淀污泥，真正达到彻底排出污水池沉淀物的目的。
- 2、大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 3、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 4、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，耐用，耐磨，可使泵安全连续运行8000小时以上。
- 5、泵结构紧凑，体积小、移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，减少工程造价。
- 6、油室内设有油水探头，对泵实施绝对保护。
- 7、可配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高产品的安全可靠。
- 8、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 9、电机可采用水套式外循环冷却系统，保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。
- 10、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装、维修带来极大的方便，人可不必为此进入污水坑。

