

HZ-200YY前后移动小型工程勘探钻机200米

产品名称	HZ-200YY前后移动小型工程勘探钻机200米
公司名称	济宁巨匠机械研究院
价格	.00/台
规格参数	钻孔深度:200m 最大开孔直径:300mm 终孔直径:75mm
公司地址	高新区洸河街道金宇路47号
联系电话	17853793009 18653787131

产品详情

以技术为核心、视质量为生命！山东巨匠公司坚持以“为客户提供优质的产品和满意的服务”为宗旨，经过多年积累已拥有成熟的技术团队和完善的生产技术。我公司设备已广泛应用于多个领域，并赢得了各行业与用户的一致好评。热烈欢迎各界人士来公司考察和洽谈业务，联系电话：零。

产品关键字：

HZ-200YY；液压勘探钻机，地质钻机，地勘钻机。

一、HZ-200YY液压勘探钻机特点

- 1、采用53×59六方主动钻杆，刚性强，传递扭矩大；
- 2、本机采用国家专利技术的锥度离合器，具有传递扭矩大，操作方便，免维护的突出特点；
- 3、卷扬机行星齿轮加大模数并加装支撑架，大大提高卷扬机提升及制动能力；
- 4、立轴箱四组轴承定位，确保回转器有足够刚性应对碎石层，卵石层等复杂地质条件；
- 5、全国同类机型首家配备流量达160L/min的一体式泥浆泵，具有节省成本，结构紧凑，移动轻便的特点。

二、HZ-200YY液压勘探钻机适应范围

地质普查勘探，道路及高层建筑物基础勘探，以及各种混凝土结构检查孔，江河堤坝，路基灌浆孔钻孔和直接灌浆，民用水井及地温中央空调等。

三、HZ-200YY液压勘探钻机技术参数

整机参数

钻孔深度	200m
最大开孔直径	300mm
终孔直径	75mm
钻杆直径	60mm
钻孔倾角	90° ~ 75°
钻机重量（不含动力）	1200kg
三角带	B950 × 4 B1700 × 3
主动移动距离	300mm
动力	柴油机/电机 22HP/16.2KW
立轴	
立轴转速	64 128 287 557 r/min
立轴行程	450mm
卷扬机	
单绳最大起重量	2400kg
单绳提升速度	0.41 0.82 1.64m/s
钢丝绳直径	13mm
钢丝绳容量	35m
抱闸直径	260mm
闸带宽度	70mm
泥浆泵	
类型	卧式单缸双作用
最大排量	配柴油机 170L/min 配电机150L/min
最大压力	3Mpa
工作压力	1.5Mpa
进水管直径	40mm
出水管直径	30mm
三角带	B1728mm
液压泵	
规格	CBT—F—314
三角带	B1100 × 1

以上参数仅供参考如有改动，恕不另行通知。

山东巨匠机械集团有限公司专业供应液压回转式地质勘探钻机，主要型号有：HZ-130Y、HZ-130YY、HZ-180YG、HZ-180YY、HZ-200Y、HZ-200YY、HZ-200YG、HZ-200GT。

山东巨匠机械集团有限公司

业务经理：常培康

全国免费销售热线：400-167-0537

座机：0537-3860909

手机：17853793009

QQ：3412556231

微信：17853793009

企业官网：<http://www.sdjujiang.com>