JL-03 小型气象站

产品名称	JL-03 小型气象站
公司名称	邯郸市开发区清易电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市开发区世纪大街2号319室
联系电话	13315062509

产品详情

产品优势：

自动观测田间墒情： 太阳能供电，无线数据传输，系统平台浏览数据

动态观测土壤温湿： 应用介电常数检测原理，动态观测多个土层的土壤温湿

多点记录土壤温湿： 多点自动观测，本地数据存储，上位机数据导出 （注：点击可跳转相关产品）

采集参数：

◇空气湿度：0～1

◇空气温度：-30～70°C

◇光照强度：0～200Klux

◇风速：0～60m/秒

◇风向：16方位，即O度、22.5度、45度……

◇土壤温度：-4O～120°C

◇土壤湿度： O～100%

◇雨量： O～50mm/小时

以下是可选项:

◇大气压力：50～110Kpa

◇蒸发量：０～２０mm/天

◇总辐射

光谱范围：0.3～3.2μm

灵敏度：7～14mv／kw·㎡

◇光合有效辐射光谱范围(植物光照)：400～700nm

◇二氧化碳：0～2000ppm

◇红外叶面温度：-5～80℃

功能及特点：

◇太阳能供电、２２０ＶＡＣ供电

◇2.4米碳钢支架；支架分两节，可拆装，运输、携带方便

◇软件功能强大，可以将采集器中的数据导入计算机中，并可以存储为EXCEL表格文件，以供其它分析软件进一步进行数据处理。

◇通讯方式灵活多样，标配USB通讯，另外可定制485通讯或GPRS远程通讯。

适用范围：

应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。

可选模块：

无线数据通讯模块、ＧＰＲＳ模块、太阳能板、２２０ＶＡＣ供电适配器、水流检测模块、气压检测模块以及其它各种参数采集。

数据存储空间：

数据存储空间40000条（11通道）

数据提出及通讯：

可不定期用计算机提取数据，也可以用无线方式从计算机中提取数据（可选项）

系统软件展示

软件界面LOGO与欢迎界面均可以定制

历史数据界面

数据曲线界面