

25千瓦四冲程汽油发电机报价,TOTO25

产品名称	25千瓦四冲程汽油发电机报价,TOTO25
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25千瓦四冲程汽油发电机报价,TOTO25转子的组成和作用

1. 转子绕组，形成磁场；
2. 转子铁芯，绕组骨架和形成磁路
3. 转子轴和轴承，传动用；
4. 尼龙骨架，绕组骨架，
5. 线圈压板和压板螺钉，起固定压紧的作用；
6. 风扇，起散热的作用；
7. 绝缘漆，起绝缘的作用，
8. 铜滑环和碳刷，传递励电流的作用

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

后备功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消声器

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?****认证ISO9001：2000?行业标准GB/T2820.1997

25千瓦四冲程汽油发电机报价,TOTO25产品优势：

大泽动力致力于静音发电机的研制，开发已有几十年的经验，攻克了电机学与声学降噪技术的难题，有效解决了体积、重量、噪声三者之间的矛盾。产品在各大行业应用中获得广泛认可，水冷技术独树一帜，配合专利精密调压VCS技术，赢得了行业领导地位。

1. 异步发电机技术

大泽动力采用的是异步发电机技术，异步发电机技术的特点是对峰值输出有较佳表现，而其他品牌均是通过电容调节器来实现峰值输出的，因此，在峰值输出上将有很大衰减。

2. 独特的全水冷技术

解决了普通静音发电机散热所必需借助的空气流动来进行冷却的方式（即空冷），这一重要技术革新，带来了优异的散热和静音效果，不但有效解决了发电机的薄弱环节---散热问题，还从物理上隔断了噪声源，达到了卓越的行业水准。

3. 业界静音水平

大泽发电机组的噪音要大大低于其它产品。

4. 高精度电源

发电机总谐波失真（THD）指标为3%，低于其他品牌一半以上，这就保证了输出正弦波更加纯净，这对于通讯指挥车上的精密仪器来说具有重要意义