

立新比例减压阀DREMCN30-3020YM2V

产品名称	立新比例减压阀DREMCN30-3020YM2V
公司名称	相城区元和莲铭机电设备经营部
价格	366.00/台
规格参数	
公司地址	元和街道善济路158合景峰汇商务广场
联系电话	18962195535

产品详情

立新比例减压阀DREMCN30-3020YM2V

电磁阀主要优点是体积小，动作可靠，维修方便，价格便宜。选择时需要注意根据工艺要求选择常开或常闭型。

2、施工安装要点

- 1) 阀门的安装位置、高度必须符合符合口方向设计要求，连接应牢固紧密。
- 2) 阀门安装前必须进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准GB12220《通用阀门标志》的规定。

3、执行标准

产品标准：

中国电磁阀产品行业标准《工业过程控制系统用电磁阀（JB/T7352-2010）》

GB/T13927-92《通用阀门压力试验》

JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》

GB12220-89《通用阀门标志》

工程标准：

GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

常见类型

- 1、2位2通通用型阀
- 2、热水/蒸汽阀
- 3、2位3通阀
- 4、2位4通阀
- 5、2位5通阀
- 6、本安型 防爆电磁阀
- 7、低功耗电磁阀
- 8、手动复位电磁阀
- 9、精密微型阀
- 10、阀位指示器

比例减压阀

DREMCN10-30/5YM/2/V

DREMCN10-30/10YM/2/V

DREMCN10-30/20YM/2/V

DREMCN10-30/31.5YM/2/V

DREMCH10-30/5YM/2/V

DREMCH10-30/10YM/2/V

DREMCH10-30/20YM/2/V

DREMCH10-30/31.5YM/2/V

DREMCN20-30/5YM/2/V 立新比例减压阀 DREMCN30-3020YM2V

DREMCN20-30/10YM/2/V

DREMCN20-30/20YM/2/V

DREMCN20-30/31.5YM/2/V

DREMCH20-30/5YM/2/V

DREMCH20-30/10YM/2/V

DREMCH20-30/20YM/2/V

DREMCH20-30/31.5YM/2/V

DREMCN30-30/5YM/2/V

DREMCN30-30/10YM/2/V

DREMCN30-30/20YM/2/V

DREMCN30-30/31.5YM/2/V

DREMCH30-30/5YM/2/V

DREMCH30-30/10YM/2/V立新比例减压阀DREMCN30-3020YM2V

DREMCH30-30/20YM/2/V

DREMCH30-30/31.5YM/2/V