

Blue lilac丁香蓝黄石宝钢彩涂卷工厂自提

产品名称	Blue lilac丁香蓝黄石宝钢彩涂卷工厂自提
公司名称	上海川黎金属材料有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:黄石宝钢 产地:湖北 黄石 规格:0.3-2.0mm
公司地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层B0361
联系电话	021-56780929

产品详情

Blue lilac丁香蓝黄石宝钢彩涂卷工厂自提价格

021-56780929江海明 上海川黎金属材料有限公司

长期供应联合铁钢彩钢板，氟碳彩涂卷，pvdf彩涂卷，高耐候彩涂板，HDP耐久性彩涂卷，黄石宝钢彩涂板代理商，黄石宝钢彩涂卷价格。

基板介绍

种类 Type

彩涂板的基板可以分成冷轧基板、热镀锌基板、电镀锌基板、热镀锌铝镁基板。

冷轧基板

由冷轧基板生产的彩涂板，具有平滑美丽的外观，且具有冷轧板的加工性能：但是表面涂层的任何细小划伤都会把冷轧基板暴露在空气中，从而使露铁处很快生成红锈。因此这类产品只能用于要求不高的临时隔离措施和作室内用材。

热镀锌基板

热镀锌彩涂板除具有锌的保护作用外，表面上的有机涂层还起了隔绝保护、防止生锈的作用，使用寿命比热镀锌板更长。

热镀锌基板的含锌量一般为 180g/m²（双面），建筑外用热镀锌基板的镀锌量最高为 275g/m²（双面）

热镀铝锌基板

采用热镀铝锌钢板 (55%Al-Zn) 作为彩涂基板。通常含铝锌量为 150g/m² (双面)。

热镀铝锌板的耐蚀性是热镀锌板的 2 ~ 5 倍。

高至 490 的温度下连续或间歇使用不会严重氧化或产生氧化皮。

反射热和光的能力是热镀锌钢板的 2 倍，反射率大于 0.75 是节省能量的理想建筑材料。

电镀锌基板

通常含锌量为 20/20g/m²

，因此该产品不适合使用在室外

制作墙、屋顶等。但因具有美丽的外观和优良的加工性能，因此主要可用于家电、音响、家具、室内装潢等。

宝钢股份彩涂卷

0.4*1000*C 海蓝 TDC51D+AZ2/1M

0.4*1000*C 白灰 TDC51D+AZ2/1M

0.4*1000*C 象牙 TDC51D+Z2/1M

0.4*1200*C 海蓝 TDC51D+Z2/1M

0.4*1200*C 白灰 TDC51D+Z2/1M

0.45*1200*C 海蓝 TDC51D+Z2/1M

0.45*1200*C 白灰 TDC51D+Z2/1M

0.45*1000*C 白灰 TDC51D+Z2/1M

0.5*1000*C 象牙 TDC51D+AZ2/1M

0.5*1000*C 银色 TDC51D+AZ2/1M

0.5*1000*C 白灰 TDC51D+AZ2/1M

0.5*1000*C 银灰 TDC51D+AZ2/1M

0.5*1000*C 海蓝 TDC51D+AZ2/1M

0.5*1200*C 白灰 TDC51D+2/1

0.5*1200*C 白灰 TDC51D+2/1M

0.5*1200*C 海蓝 TDC51D+2/1M

0.5*1200*C 铁青灰 TDC51D+2/1M

0.6*1000*C 海蓝 TDC51D+AZ2/1M

0.6*1000*C 瓷蓝 TDC51D+AZ2/1M

0.6*1000*C 银灰 TDC51D+AZ2/1M

0.6*1000*C 白灰 TDC51D+AZ2/1M

0.6*1200*C 海蓝 TDC51D+Z2/1M

0.6*1200*C 白灰 TDC51D+Z2/1M

0.8*1000*C 白灰 TDC51D+AZ 2/1M

0.8*1000*C 海蓝 TDC51D+AZ 2/1M

0.80*1000 深墨绿 TDC51D+AZ 2/1M

0.5*1000 旺白 TS350GD+AZ 2/2硅改性聚酯接近白灰

0.6*1000 忠旺红 TS350GD+AZ 2/2 自洁氟碳 接近砖红

宝武(上海)

0.4*1000*C 白灰 TDC51D+Z2/1M

宝武(厂里)

0.5*1000*C 白灰 TDC51D+Z2/1M

0.5*1000*C 海蓝 TDC51D+Z2/1M

0.5*1000*C 铁青灰 TDC51D+Z2/1M

0.5*1200*C 白灰 TDC51D+Z2/1M