

Hankison汉克森滤芯

产品名称	Hankison汉克森滤芯
公司名称	宁波启源空气净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Hankison 型号:E7-44 产地:宁波
公司地址	海曙区中山东路93, 99, 105号(中山大厦) 7-31 室
联系电话	0574-87764264 13738409902

产品详情

Hankison汉克森滤芯具体型号如下：

汉克森E9-12滤芯 汉克森E9-16滤芯 汉克森E9-20滤芯 汉克森E9-24滤芯 汉克森E9-28滤芯

汉克森E9-32滤芯 汉克森E9-36滤芯 汉克森E9-40滤芯 汉克森E9-44滤芯 汉克森E9-48滤芯

汉克森E7-12滤芯 汉克森E7-16滤芯 汉克森E7-20滤芯 汉克森E7-24滤芯 汉克森E7-28滤芯

汉克森E7-32滤芯 汉克森E7-36滤芯 汉克森E7-40滤芯 汉克森E7-44滤芯 汉克森E7-48滤芯

汉克森E5-12滤芯 汉克森E5-16滤芯 汉克森E5-20滤芯 汉克森E5-24滤芯 汉克森E5-28滤芯

汉克森E5-32滤芯 汉克森E5-36滤芯 汉克森E5-40滤芯 汉克森E5-44滤芯 汉克森E5-48滤芯

汉克森E3-12滤芯 汉克森E3-16滤芯 汉克森E3-20滤芯 汉克森E3-24滤芯 汉克森E3-28滤芯

汉克森E3-32滤芯 汉克森E3-36滤芯 汉克森E3-40滤芯 汉克森E3-44滤芯 汉克森E3-48滤芯

汉克森E1-12滤芯 汉克森E1-16滤芯 汉克森E1-20滤芯 汉克森E1-24滤芯 汉克森E1-28滤芯

汉克森E1-32滤芯 汉克森E1-36滤芯 汉克森E1-40滤芯 汉克森E1-44滤芯 汉克森E1-48滤芯

宁波Hankison汉克森滤芯有限公司

电话：0574-87764264

传真：0574-87766843

手机：13738409902

联系人：王伟

QQ:569557955

Hankison汉克森滤芯特点：

滤芯是精密过滤器的心脏，故称滤芯。是由耐腐蚀、结构性能优、不同结构的不锈钢骨架组成，不但焊接强度高而且气流阻力低。为了使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。因此不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”。为了确保了高效率除油，表层采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流。

滤芯组成部分是由上、下塑胶端盖、内、外不锈钢骨架及中间玻璃纤维、滤纸组成，我公司所用滤材均为国内外品牌材质，经品牌公司测试后精度达0.01微米，能够完全适用于各行业空压管路要求。

Hankison汉克森滤芯总结如下：

- 1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
- 2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；
- 3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
- 4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；
- 5、全不锈钢结构，化学相容性广；

Hankison汉克森滤芯工作原理：

滤芯的主要也是过滤器的主要原理，是为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流体通过滤芯流出。滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉；

一般性而言，除极少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间（8000小时）后，需要更换；

Hankison汉克森滤芯不同精度级别介绍：

Hankison汉克森滤芯E1级 活性炭过滤器滤芯

能滤除小至0.01 μm 的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量仅0.003ppm，

不含水分、灰尘和油，无臭无味。起最后一道过滤作用，供一些必须使用高质量空气的单位，

如食品工业、呼吸、无菌包装等。

Hankison汉克森滤芯E3级 超高效除油过滤器滤芯 能滤除小至0.01 μm 的液体及固体微粒，达到最低残油含量仅0.001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。

用于E1级过滤和吸干机之前，起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。

Hankison汉克森滤芯E5级 高效除油过滤器 能滤除小至0.01 μm 的液体及固体微粒，达到最低残油含量001ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于E3级过滤和吸干机之前起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。

Hankison汉克森滤芯E7级 空气管路过滤器滤芯

能滤除小至1 μm 的液体及固体微粒，达到最低残油分含量仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。

用于E5级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。

Hankison汉克森滤芯E9级 主管路过滤器滤芯

能除去大量的液体及3 μm 以上固体微粒，达到最低残留油仅5ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。

用于空压机，后部冷却器之后，滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装置

启源净化简介：多年来我厂主要从事压缩空气过滤器及滤芯的研发与生产，采用国内外著名品牌滤材，滤芯骨架均采用不锈钢（耐高压、耐腐蚀、不易生锈）。为同行过滤器滤芯互换提供最方便、高品质的产品。

同行公司通用产品有：JM家盟过滤器、杭州嘉美过滤器、汉克森过滤器、多明尼克汉德过滤器、HIROS S海沃斯过滤器、ULTRAFILTER超滤过滤器、PARKER派克过滤器、ZANDER先达过滤器、Technolab石大过滤器、杭州科林过滤器、杭州超滤过滤器、杭州山立过滤器、漳州震东过滤器、广州汉粤过滤器、BEST贝斯特过滤器、杭州盛源博特过滤器、建德嘉源过滤器、阿特拉斯过滤器、杭州日盛过滤器、杭州嘉隆过滤器、ORION好利旺过滤器、APUREDADA阿普达过滤器、柳州LIUTECH富达过滤器、西安超滤过滤器等

欢迎来电索Hankison汉克森滤芯详细资料！

单位：宁波启源净化设备有限公司

地址：宁波市中山东路93号 邮编：315000

联系人：王伟 电话：0574-87764264 传真：0574-87766843 手机:13738409902

网址 : <http://www.nbkeiyuen.com>

Email:569557955@qq.com