## 南宁厂家批发速凝剂价格实惠欢迎购买

产品名称	南宁厂家批发速凝剂价格实惠欢迎购买
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:高和 型号:CH 产地:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号(注册地 址)
联系电话	17376024188

# 产品详情

GH-405速凝剂

#### 速凝剂产品介绍

GH-405混凝土/水泥速凝剂是用天然矿物经改性铝氧熟料、增强剂混磨而成的粉剂产品。该产品用来加快水泥、砂浆及混凝土的凝结硬化。适用于矿山工程、煤矿井、巷工程、洞室工程、公路、铁路、隧道、国防、水利等地下工程的喷射混凝土施工,本产品能保证质量的长期稳定性,是喷射混凝土施工的理想外加剂。

#### 速凝剂特点及性能

- 1、施工进度快、喷料粘性好,一次喷层厚度为10-15厘米,喷壁可达20厘米,回弹率平均为15-20%左右。
- 2、喷射混凝土后期强度损失少(f128损失<25%),有利于提高喷射混凝土工程质量。
- 3、掺用后,混凝土密实度高、抗渗性好。

#### 速凝剂使用方法

### 先按<u>喷射混凝土</u>

配比把所喷物料搅拌均匀,在喷射时随机添加速凝剂。建议您在使用前选择适宜掺量及凝结时间的测定试验。

### 速凝剂注意事项

请不要在物料搅拌时添加该品,因石子、砂子含有大量的水份,速凝剂短期时间内吸水。在未喷射时分解其速凝成份,影响凝结时间,降低混凝土强度,将导致喷射砼的不良效果。使用前应针对工程所用水泥品种进行试配试验,选好掺量,方可大量使用。存放过期水泥不能用,不符合国家标准的水泥不能用。对速凝剂要求妥善保管,防止受潮结块失效。加强早期喷水养护,确保后期强度。严格掌握好水灰比。渗水漏水的工程必须加大掺量。