

挖掘机渠道压实凹坑压实液压振动打夯机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 挖掘机渠道压实凹坑压实液压振动打夯机 |
| 公司名称 | 广州市天河区东圃东奕机械配件店 |
| 价格 | 13000.00/台 |
| 规格参数 | 重量:360 规格:90 产地:广东 |
| 公司地址 | 广州市天河区东圃中山大道中1190-07号 |
| 联系电话 | 020-18998369010 18998369010 |

产品详情

现在挖掘机打夯机振动夯已经成为很多施工现场中不可缺少的重要的生产工具，挖掘机振动夯优势在于适合多地形作业，河堤护坡，沟槽凹坑压实，斜坡边坡压实处理，基坑回填土夯实，边角桥台背等等压路机不能工作的地方。与手持电动平板或内燃平板夯相比能大幅度降低劳动强度，减低人工成本，明显提高效率。因其频率和振幅大数10倍，且具有冲击压实效能，故引响土层深度大，压实度可与大吨位压路机相当。对堤坝压实、渠道压实、护坡压实、深沟压实均能获满意的压实效果。埋管施工后的回填土压实非常方便，明显提高工程的效率和施工质量。

液压振动夯由液压马达、偏心机构、夯板组成，液压夯利用液压马达带动偏心机构转动，转动产生的震动经夯板作用于被夯物料，使之得到密实。液压夯具有重量轻

，操纵方便、灵活、夯实效果好等特点，主要应用于斜坡面、堤坝、建筑物基础工程的夯实。

产品特点

1.振幅大，为振动平板夯的十余倍至数十倍，以每分钟2000次的高频率冲击，确保坚固持久的夯实效果。

2.使用原装进口液压震动马达，进口圆柱滚子轴承，噪音低，坚固耐用。

3.关键部位材料选用高强度板和高耐磨板，保证质量。

4.振动夯与破碎锤产品线之间通用性很高。连接架和液压管路可与破碎锤换用，5个型号的液压夯可配用各型号的挖掘机。

5.操作灵活，远胜于手推式夯实机，且在很多手推式夯实机无法工作的场合，比如深沟或陡坡液压夯都能不畏险阻完成作业。

东奕BYK系列液压振动夯实机，具有冲击压实效能，填层厚度大，压实度到高速公路等高等级基础要求，可与振动压路机配套使用，处理边角桥台背等。适用于多种地形及多种作业方式。可完成平面夯实、斜面夯实、台阶夯实、沟槽凹坑夯实及其

它复杂基础的夯实处理。