

17kva柴油发电机报价

产品名称	17kva柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO20000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

17kva车载式柴油发电机价格的纵差和横差的区别：

· 横差保护属于发电机匝间短路保护，大容量发电机一般都由两个并联的绕组组成，正常时两绕组的电势相等，各供出一半的负荷电流，任一绕组匝间短路，两绕组电势不再相等，出现电势差在两绕组中产生环流；· 纵差保护是发电机内部相间短路的主保护，中性点侧和发电机引出线侧分别装有两组电流互感器，其保护范围是定子绕组及其引出线；· 以柴油发电机为例：横差保护是反映发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两关联分支间的匝间短路的保护。纵差保护是指反映发电机定子相间及引线的短路的保护；· 纵差与横差的区别：在定子引出线或中性点附近相间短路时，两中性点连线中的电流较小，横差保护不能动作，出现死区，而纵差保护就能取代。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型号： TO20000ET-2

一:发电机参数：

1.额定功率： 17KVA

2.后备功率： 18KVA

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式
- 6.功率因素： 0.8/1.0
- 7.相 数： 单/三相
- 8.直流输出： 12-8.3 (V-A)
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.绝缘等级： F
- 2.启动方式： 电启动
- 3.调速方式： 自动调速
- 4.发动机品牌： 大泽動力
- 5.发动机型号： TO-292
- 6.冷却方式： 空气冷却
- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业静音器
- 13.油箱容量： 25L
- 14.过载能力： 100%
- 15： 压缩比： 19:1

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 6-12H
- 8.噪音水平： 59-75db
- 9.机器重量： 190/245kg
- 10.外形尺寸： 800*600*750
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

使用17kva车载式柴油发电机价格必须要注意的安全事项：· 柴油发电机的排气能够导致人员中毒甚至死亡提供一个适当的排烟系统来排放废气，目视或耳听来检查排气系统是否有泄漏，并依照保养时间表，确定排气管固定安装好，不可利用排出的废气来提高室内温度；· 确定机组通风系统顺畅。柴油发电机转动的机件会使人员重伤或死亡：· 柴油发电机做起动前的检查保养工作时，不可连接电池线，这是要预防意外起动；· 要确定所有机件的安全。是否上紧；支架、管夹是否定位；传动皮带、风扇等转动件的护盖是否盖好等；· 不要穿着宽松的衣服或金属饰物靠近会转动的机件及电气设备上工作。因为穿着宽松衣服在转动机件上工作会被卷入，金属饰物会使电气接点短路，而使人员休克或灼伤；· 机组正在运转而需要调整机器时，需远离发烫的机件或正在转动的部件。