

稳定剂1900

产品名称	稳定剂1900
公司名称	淄博和悦经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国 型号:1900 特色:进口品质，环保高效，质量稳定
公司地址	淄博高新区政通路盛世名苑12-103号
联系电话	86 533 3146438 13953301971

产品详情

淄博和悦经贸有限公司作为一中国商务部注册授权的综合性进出口贸易公司，座落于有"化工之都"美称的中国化工基地之一：山东淄博，作为淄博市外贸窗口,公司长期专业从事化工，机械，轻工等行业产品的进出口业务经营，多年来相关业务已远涉至日本，泰国,韩国,印度,英国，美国等亚太以及欧美洲等市场. 利用外贸业务优势，公司同国际知名集团公司合作，在PVC助剂产品领域，常年进口销售美国，日本,德国等品牌公司生产的各种PVC塑料加工助剂产品：

有机锡热稳定剂

【进口品牌】（作为一级经销商，我司常年销售美国高效环保有机锡热稳定剂：MS1928，MS181，MS1900等），品种齐全，性价比高，质量稳定，用途广泛。）

产品名称： 硫醇甲基锡热稳定剂1900（美国FDA标准）

又名： 有机锡稳定剂 1900(经济型)

技术指标：

外观： 无色透明液体

色泽（号）： 60

粘度 (Pa.s)： 0.05-0.10

酸值 (mg)： 0-3.0

比重(g/cm³) : 1.175-1.185

锡含量 (Sn%) : 19.0-19.5

硫含量 (S%) : 11.5-12.5

单甲基含量(%) : 19.0-23.0

三甲基含量(%) : 0-0.3

硫醇甲基锡是性能最佳的聚氯乙烯 (PVC) 热稳定剂

经国际权威机构认定，在有机锡类热稳定剂中，甲基锡具有极高的热稳定性，优异的初期着色性，其制品透明度极佳。

在同样的效果下，甲基锡用量比丁基锡、辛基锡少。

甲基锡经美国FDA批准 (21 CFR 178.2010) 和德国BGA (A, 4C) 认证，这种产品可用于食品包装材料和水上管等，安全性可靠。

使用甲基锡热稳定剂的PVC制品透明性好，色泽纯净。

它还具有理想的加工性能，适用于硬质聚氯乙烯 (PVC) 的各种加工工艺，如压延、挤塑、注塑和吹塑等。

适合应用范围：

PVC薄膜 (热收缩包装膜、印刷膜、压延膜、扭结膜等)

PVC片材 (透明硬片、圣诞片、广告片，复合片等)

PVC粒子 (粒料、电子通讯器材壳体等)

PVC建材 (上水管及管件、化工管、牛筋管，蛇皮管等各种管材中)

PVC食品包装材料、日常生活器具

PVC医疗器具 (输液器等) 及其它制品

包装：本品为塑料桶装，净重220kg。

储存：建议储存温度低于30℃，并将桶置于阴凉干燥处，用后应封紧盖口。

环境：参照美国职业安全局 (OSHA) 对所有行业使用有机锡的环境安全标准。

保质期：正常条件下，可存放36个月以上。

淄博和悦经贸有限公司自创建以来，依靠高质量的产品及服务良好的商业信誉,经过多年的专业认真的经营合作,公司在广大用户中获得广泛的声誉，广结了商友。随业务的不断开拓,公司更希望与更多的行业内朋友联手，共创辉煌.

欢迎广大用户垂询！