## 地埋式箱泵一体化消防增压给水设备

产品名称	地埋式箱泵一体化消防增压给水设备
公司名称	江苏赛卓供水设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:江苏赛卓 规格:10*10*4 功率:22kw
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号
联系电话	0515-86168100 15358235582

## 产品详情

地埋式箱泵一体化取代混凝土消防水池的理想产品。随着我国经济日益腾飞,人们对生活质量不断追求,土地日夜变得宝贵,我公司最新研制出了地埋式消防供水设备,它可放置于公共绿化带下,这样既不影响有效的绿化面积,从而又节省了资源。

## 地埋式箱泵一体化泵站

按照新的消防规范禁止用潜水式,都用干式电机式,图集上是用干式电机井用泵,但是此类型的泵成本极高。所以一般情况下,都是用干式电机立式管道泵。赛卓厂可以根据图纸进行加工,也可以根据现场实际情况进行设计,消防水箱尺寸需要根据现场环境进行测量设计,高度一般不超过4米。但是有很多设计图纸上的型号和实际做的地埋水箱的体积不符合,消防验收的时候主要是看一体化的有效容积是否满足,消防泵的扬程流量是否满足,所以如果需要更改这几项数据,需要客户去消防设计单位做更改,看看是否能通过,要不然会影响以后的消防验收工作。

## 订货须知

1、顾客可以根据我公司提供的样本,自行选择设备型号,本产品成套供应 2、如需要我公司代选设备型号,请提供详细的工程参数,并将数据填写在后面的顾客工程参数表中传真至我公司 3、本公司优先上海成峰,顾客也可以选其它型号水泵 4、顾客如有特殊要求,请填写在顾客工程参数表中,本公司将按顾客的要求进行设计和供货 5、设备常规供货范围:从稳流补偿器进水口的法兰带螺栓到水泵出水总管两侧挂法兰带螺栓,出水管路上的阀门、压力传感器,控制柜及设备控制有关的信号线 6、稳流补偿器进水口号前自来水管道的阀门、过滤器,紫外线杀菌器、加氯机、臭氧接口、倒流防止器为可选件,请顾客在订货时说明 7、本公司可以为顾客提供仪表等配套产品。