

HPE ProLiant DL580 Gen9

产品名称	HPE ProLiant DL580 Gen9
公司名称	湖南蓝易通信息科技有限公司
价格	1.00/元
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区长房天翼未来城5栋2501
联系电话	0731-85414157 18569059892

产品详情

应对主要业务挑战

尽管每个企业都有一套独特的业务推动因素，但每个公司都必须制定自己的行动计划以应对当今的最大挑战。

实时洞察

现在，等待季度报告或每月审查结果会贻误时机。您需要从完整、准确、最新的信息中快速获取实时洞察。

业务永续的期望

全球市场从不停歇。各种规模的公司都需要高度可靠的 IT 基础设施，保证系统和应用在任何情况下都一直正常运行。

加速创新

所有公司都希望先于竞争对手发现"下一件好事"，然而开发新产品、服务、解决方案或系统需要员工们有专门的时间去思考。为此，将他们从日常单调的工作中解放出来是基本条件。

以较低的总体拥有成本实现超凡性能和卓越弹性

HPE ProLiant DL580 Gen9服务器是面向您赖以应对这些主要业务挑战的关键业务企业应用、商业智能应用及数据库应用的理想选择。该款企业级四路(4S)x86服务器可提供卓越的可靠性和可用性、突破性性能以及令人惊叹的整合与管理效率。

主要特性和优势超凡的性能和突破性的可扩展性，能够满足最苛刻的应用的要求

采用英特尔至强 E7-4800/8800 v4处理器，最高四路配置和96个内核，较前代产品处理器性能提高28%，内核数量增加33%，从而可加速您的关键业务企业应用、商业智能应用及数据库应用。

96个HPE DDR4 SmartMemory插槽(最高频率1,866MHz)支持最高6TB内存容量，可将内存计算和大规模虚拟化性能最高提升16%。

标配9个支持GPGPU的FL/FH PCIe 3.0插槽，并可灵活选择HPE FlexibleLOM或PCIe立式以及1GbE、10GbE、25GbE或InfiniBand适配器，从而满足不断变化的业务需求。

支持HPE NVMe混合使用和写入密集型PCIe工作负载加速器，是数据库及虚拟桌面基础设施(VDI)或者在线交易处理(OLTP)及商业智能的理想选择。

重新设计的HPE Flexible智能阵列和HPE Smart SAS主机总线适配器(HBA)控制器可提高数据访问速度，并支持您灵活选择适合您环境的最佳12 Gbps控制器。

HPE 25千兆位以太网(25 GbE)网络适配器可提供高出上一代万兆位以太网2.5倍的超高性能，并能够以更低的总体成本实现100 Gbps的可扩展性。

HPE可信平台模块TCM能够阻止未经授权的服务器访问，并安全地存储用于验证服务器平台的物件。

领先的x86可用性和卓越的可靠性确保您的业务万无一失

通过全面的故障管理及诊断提高系统可用性并降低服务要求。

利用具备HPE安全加密和高级数据镜像的HPE智能阵列控制器，提高可靠性和数据保护能力。

凭借4个新的安全启动级别(支持统一可扩展固件接口(UEFI)模式)，提高了安全性。

利用HPE主动式支持服务为用户提供个性化、简单的支持体验，同时兼顾性能、正常运行时间和生产效率。

极具吸引力的灵活性和纵向扩展效率

通过支持ASHRAE A3和A4配置减少您的散热开销。

通过高效冗余HPE通用插槽电源(可提供最高94%的能效，铂金级)以及基础设施电源能效(48 VDC输入电压)和HPE电源发现服务支持，降低电源成本。

通过受客户启发而设计的特性(如方便维护的前端访问处理器/内存抽屉、热插拔风扇和硬盘、面向运行状况和组件监控的可选SID、用以快速访问产品信息的快速参考代码)，提高效率。

灵活的基础设施管理加速IT服务交付

HPE OneView可提升基础设施管理速度，降低管理成本，并将您的IT基础设施呈现在单个集成视图中。

HPE Insight Online支持更加轻松地监控基础设施运行状况并管理支持。

智能供应和脚本工具套件支持在UEFI启动模式下进行配置，进行本地和远程供应。

HPE Integrated Lights-Out (iLO)嵌入式管理支持远程带外部署、监控和支持您的服务器。

智能更新支持优化固件和驱动程序更新，并缩短停机时间