

VIRTIS冻干机售后维修中心

产品名称	VIRTIS冻干机售后维修中心
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	VIRTIS:Genesis
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

VIRTIS冻干机售后维修中心。

VIRTIS冻干机北京总代理。

美国VIRTIS公司是冻干机的生产厂家，其产品分实验室系列冻干机，制备系列冻干机，药品研发型冻干机，中试生产型冻干机，小型生产型冻干机，产业型冻干机，通用型冻干机七大系列，19大类，近52个机型，能满足用户的任何需求。

一，实验室型冻干机：K系列，冷凝器有2.5L，5L，8L三种，冷凝器温度有-55，-75，-85，-105四种，全套配件。

二，制备型冻干机：用于中，小规模中间生产，冷凝器有25L，35L，温度有-55，-75，-85三种。

三，药品研发型(Advantage)冻干机：冷凝器容积有2L，冷凝器温度有-53，-70，-85三种。一层层板，面积0.09m²，层板温度可控制。

四，中试生产型(Genesis)冻干机：冷凝器容积有25L，35L两种，冷凝器温度有-53，-70，-85三种，层架数1-6层，面积0.142-0.085m²。
2. 层板可冷冻样品。标准配置Wizard全自动控制系统，有压盖型，散装型。

五，小型生产型(Ultra)冻干机：冷凝器容积有25L，35L，50L三种，冷凝器温度有-53，-70，-85三种，层架数4-15层，面积0.57-2.13m²。
2. 层板可冷冻样品。标准配置Wizard全自动控制系统，有压盖型，散装型。

六，产业型(BenchMark)冻干机：六大系列层板面积从0.49-22.2m²，冷凝器温度有-75，冷凝器容积有20-220L。

七，通用型冻干机：用于花卉，植物，考古。

2K,4K,6K系列新冷冻干燥机主要特点

标准配置SLC控制器，LCD显示，触摸式键

温度显示范围：-150 -- +100

真空度显示：700T-1mt

标准配置"真空度设定"，提高冻干效率(与氮气瓶连用)

2K,4K,6K冷凝器具有样品预冻功能

RS-232电脑接口

前置式化霜出水，泄真空接口

可选配置真空刹车系统，防止逆流

可选配适用"Leybold"真空泵.

美国VirTis冷冻干燥机

Genesis 25L/35L中试型冻干机

VirTis Genesis产品开发和大批量生产冻干机

Genesis系列冷冻干燥机

Genesis 系列冻干机是一款通用的中试型机器。机器设计侧重于研究及中试型生产。

Genesis 系列冻干机具有着和生产型冻干机相同的结构设计与控制方法，在严格的制药生产工艺流程中，能够提供一个完美的从研发到生产的衔接！适中的冻干面积、紧凑的机型设计、强大的控制系统、稳定的机器性能，使Genesis 系列冻干机在企业、研究所及高校等各层面都得到了广泛的使用及认可。

VirTis Genesis中试型冻干机Features

整体型设计，有脚轮可移动

湿表面材料316L 不锈钢

无焊缝腔体设计，内表面光洁度25Ra

方形样品仓

圆筒形卧式冷阱，外置式冷凝管

液体控温层板，温度均一，平整度高，厚度小

全开式透明舱门

4 英寸气体通道。

VIRTIS冻干机售后维修服务范围：北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。

北京VIRTIS冻干机售后维修，VIRTIS冻干机维修中心。