

# 厂家直销欧诺山地钻机 模块山地钻机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 厂家直销欧诺山地钻机 模块山地钻机                        |
| 公司名称 | 济宁市欧诺机械有限公司                              |
| 价格   | .00/个                                    |
| 规格参数 | 欧诺:1<br>OSD:30<br>山东:济宁                  |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区翠都国际商务中心酒店及商业裙房01单元23层01-2310号房 |
| 联系电话 | 17616588883                              |

## 产品详情

OSD30轻小型液压取样钻机系我公司参照发达国家研发小型钻机的技术报导，精心研发成一项采用了先进液压驱动技术，结构轻巧、功能多样的小型钻机，经国内五、六个省区一年多现场实践和应用，通过改进和提高，深受勘探用户欢迎。

特点： 体积小，重量轻；主机重量70kg左右，搬动拆迁十分方便。

全液压传动，操作简便，省力省人，效率高、成本低。下边是产品的一些参数

序号 代号 名称 数量

1 FDZ50-02-00 液压系统总成 1套

2 FDZ50-00 动力头总成 1套

3 FDZ50-01-00 主机发动机总成 1套

4 FDZ50-03-00 井架总成 1套

5 FDZ50-04-00 底架总成 1套

6 BLT-01-00 空压机发动机总成 1套

7 XY3000-02-00 空压机总成 1套

8 FDZ50-05-00 散热器总成 1套

9 FDZ50-06-00 气管线总成 1套

10 FDZ50-07-00 供油装置总成 2套

B1 冲击器总成

## 钻机主要技术参数

机 型 OSD30

钻 井 深度 30m

钻 井 方法 空气震击钻井

螺旋钻井及泥浆钻井（ 备选 ）

钻孔(成孔)直径(mm) 空气震击钻井 岩石地层70-90， 松散地层75-95

泥浆钻井 75-90

钻杆（ 直径 × 长度 ） 空气震击钻井(mm) 60 × 1500

泥浆钻井(mm)

动力头 额定扭矩(N.m) 800-900

钻速范围(r/min) 0-135

钻机加压及提升功能 给进加压力(N) 5500-6000

钻具提升力(kN) 12-16

钻具最大升降速度(m/s) 0.71-0.81

主机发动机功率(kw)/转速(r/min ) 20/3600

液压系统 流量(L/min) 0-60

工作压力(Mpa) 20

空压机组 机 型/配置数量 喷油螺杆式/1组

风量(m<sup>3</sup>/min) 3.8

工作压力(Mpa) 0.8

发动机功率(kw)/转速(r/min) 26/3600