

4WE5Q-L6XAG24NZ4立新电磁换向阀

产品名称	4WE5Q-L6XAG24NZ4立新电磁换向阀
公司名称	相城区元和莲铭机电设备经营部
价格	366.00/台
规格参数	
公司地址	元和街道善济路158合景峰汇商务广场
联系电话	18962195535

产品详情

4WE5Q-L6XAG24NZ4立新电磁换向阀

按控制方法分类：手动，电控，液控。

按功能分类：流量阀（节流阀、调速阀，分流集流阀）、压力阀（溢流阀，减压阀，顺序阀，卸荷阀）、方向阀（电磁换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀）。

按安装方式分：板式阀，管式阀，叠加阀，螺纹插装阀，盖板阀。

按操纵方式分：手动阀，机动阀，电动阀，液动阀，电液动阀等。

方向控制

按用途分为单向阀和换向阀

。单向阀：只允许流体在管道中单向接通，反向即切断。换向阀：改变不同管路间的通、断关系。根据阀芯在阀体中的工作位置数分两位、三位等；根据所控制的通道数分两通、三通、四通、五通等；根据阀芯驱动方式分手动，机动，电

动，液动等。60年代后期，在上述几种液压控制阀的基础上又研制出电液比例控制阀。它的输出量（压力、流量）能随输入的电信号连续变化。电液比例控制阀按作用不同，相应地分为电液比例压力控制阀、电液比例流量控制阀和电液比例方向控制阀等。

压力控制

按用途分为溢流阀、减压阀和顺序阀。（1）溢流阀：能控制液压系统在达到调定压力时保持恒定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障，压力升高到可能造成破坏的限定值时，阀口会打开而溢流，以保证系统的安全。（2）减压阀：能控制分支回路得到比主回路油压低得稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同，又可分为定值减压阀（输出压力为恒定值）、定差减压阀（输入与输出压

力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸、液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。

4WE5E-6.0/AG24NZ4

4WE5F-6.0/AG24NZ4

4WE5G-L6X/AG24NZ4

4WE5H-L6X/AG24NZ4

4WE5J-L6X/AG24NZ4

4WE5L-L6X/AG24NZ4

4WE5M-L6X/AG24NZ4

4WE5P-L6X/AG24NZ4

4WE5Q-L6X/AG24NZ4

4WE5R-L6X/AG24NZ4

4WE5T-L6X/AG24NZ4

4WE5U-L6X/AG24NZ4

4WE5V-L6X/AG24NZ4 4WE5Q-L6X/AG24NZ4 立新电磁换向阀

4WE5W-L6X/AG24NZ4

VPS-F-12-A、VPS-F-15-B、
VPS-F-20-C、VPS-F-30-D、
VPS-F-40-D、VV-SV-VAF-P3-15-02、
VV-SV-VAF-P2-15-02、VV-SV-VBF-
A3-20-02、
VV-SV-VAF-A2-20-02、VV-SV-VC-
F30-02、
SV-VS-VD-F40-02、VV-TV-15、VV-
TV-20、
VV-TV-30、VV-
TV-40、TLVP1-20FA3、
TLVP1-30FA3、TLVP1-40FA3、TLVP2-
30FA2、
TLVP2-40FA3、VVP-VB1/F20A3、
VP-30-T-A3、VP-40-T-A3
台湾FURNAN福南化工泵

4WE5E-6.0/AW220-50NZ5L

4WE5F-6.0/AW220-50NZ5L

4WE5G-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5H-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5J-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5L-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5M-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5P-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5Q-L6X/AW220-50NZ5L 4WE5Q-L6XAG24NZ4立新电磁换向阀

4WE5R-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5T-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5U-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5V-L6X/AW220-50NZ5L

4WE5W-L6X/AW220-50NZ5L