钻井钻探高压水龙带

产品名称	钻井钻探高压水龙带
公司名称	济宁市荣安机电设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	压力:35mpa 直径:51mm 厂家:荣安
公司地址	山东省济宁市嘉祥县疏港路北嘉金线东(伊莓庄 园公司园内)
联系电话	13562718011

产品详情

高压水龙带 高压石油钻探胶管

联系电话: 13562718011 鲁东平

钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆等流体介质。

结构:由内胶层、内胶保护层、中胶层、钢丝缠绕层和钢丝外胶层组成。

用途:钢丝缠绕钻探胶管用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机和水利采煤、输送泥浆及常温水等液体介质。

适用于石油钻探.泥浆输送系统中钻井立管顶部与可垂直运动的水龙头之间作柔性连接的水龙带.在高压条件下大量输送从旋转式钻探设备泵出且最低苯胺点位66°C的水基或油基泥浆.且能防硫化氢的侵蚀.油田井下作业输送水.油.泥浆等高压介质。

4层高压水龙带基本参数:

胶管代号 内径 外径 缠绕层外径 压力 爆破压力 弯曲半径 单位重量

 $4SP-51-3551 \pm 1.069 \pm 1.563.8 \pm 1.035879005.7$

 $4SP-64-3564 \pm 1.285 \pm 1.578 \pm 1.0358711006.7$

 $4SP-76-35\ 76 \pm 1.4107 \pm 2.0\ 101 \pm 2.0\ 35$ 87 1200 16.2

 $4SP-102-35\ 102 \pm 1.5139 \pm 2.0132 \pm 2.0\ 35$ 87 1400 20.3

更多石油钻探胶管请联系:

电话:0537-6668031

手机:13562718011

联系人:鲁东平

公司QQ:2045677795

邮箱: 2045677795@qq.com

公司名称:济宁市荣安机电设备有限公司

公司地址:山东济宁嘉祥县疏港路北嘉金线东