SJY深圳移动剪叉式升降平台,高空作业快捷

产品名称	SJY深圳移动剪叉式升降平台,高空作业快捷
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	面议
规格参数	升高:4-16M 作业高度:5.7-17.7M 载重:300KG
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633,6 35号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

SJY深圳移动剪叉式升降平台,高空作业快捷,可配置手动液压装置,可在停电或无电源场所照常进行升降工作。是现代高大建筑、设备之理想配备产品,是高空安全文明生产之必备。深圳咏鑫实体经营,厂家销售,值得信赖!

SJY深圳移动剪叉式升降平台,用于高空设备安装、维修、装璜等,也用于多层车间,仓库和工作层间货物上下运送,生产流水线,专业设备的货物流动过程中高度差之间的货物传递等作业。电动升降快捷自如,上下双位操作方 便,手动适用野外,防爆作业。该设备可根据不同要求选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等)。

安全提示:本产品液压系统出现油管断裂或严重泄漏时具有防坠保护。

SJY深圳移动剪叉式升降平台,高空作业快捷产品参数;

型号MODEL 额定载荷()	最低高度 (最大高度 (平台尺寸(上升时间(S	电机功率 (整机重量 (
KG)	MM)	MM)	MM))	KW)	KG)
SJY0.3-3 300 8	850	3000	1300×700	30	0.75	400
SJY0.48-4.5 500 S	980	4500	1300×700	41	1.1	560
SJY0.3-6 300	1100	6000	1800 × 900	50	1.1	750
SJY0.48-6 500	1100	6000	1800 × 900	50	1.1	800
SJY0.3-7.5 300	1400	7500	1800 × 1000	55	1.1	1100
SJY0.48-7.5 500	1400	7500	1800 × 1000	55	1.5	1150
SJY0.3-9 300	1300	9000	1800 × 1000	65	1.1	1200
SJY0.48-9 500	1450	9000	1800 × 1000	65	1.5	1260
SJY0.3-11 300	1600	11000	2100 × 1150	70	2.2	1320
SJY0.48-11 500	1600	11000	2100 × 1150	70	2.2	1380
SJY0.3-12 300	1750	12000	2450×1350	75	3	1700

SJY0.48-12	500	1750	12000	2450 × 1350 78	3	1850
SJY0.3-14	300	1900	14000	2450 × 1350 82	3	2200
SJY0.48-14	500	1900	14000	2450 × 1350 85	3	2500
SJY0.3-16	300	1950	16000	2800 × 1500 100	4	2680
SJY0.48-16	500	1950	16000	2800 × 1500 120	4	2720
SJY1-9	1000	1750	9000	1800 × 1200 70	3	2106
SJY1-11	1000	1800	11000	2100 × 1350 100	3	3050