

开料锯木工机械开料锯圆棒导轨开料锯经济实用

产品名称	开料锯木工机械开料锯圆棒导轨开料锯经济实用
公司名称	山东群硕木工机械有限公司
价格	88.00/台
规格参数	规格:2850*3150*900 重量:900Kg 功率:5.5kw
公司地址	山东省德州市宁津县谢集村
联系电话	05345916000 15621223763

产品详情

开料锯木工机械开料锯圆棒导轨开料锯经济实用15621223763

开料锯主要适用于实木板、刨花板、纤维板、人造板、塑料板及铝合金薄板的精密裁切下料。移动工作台采用了差动轨道直线导轨及圆轴式台面结构，工作时稳定、灵活、精确。所采用的双锯片下料的工艺，避免了爆边，保证锯口的光滑及平整。整个锯组可在45度到90度任一角度转动，以锯切出不同的角度。开料锯是众多家具加工厂、橱柜加工厂及其它木业公司的首选。精密锯主要用于对胶合板、刨花板、纤维板、贴面板、层积板、细木工板、拼接实木板及塑料板等进行纵剖、横截或成角度的锯切加工,以获得尺寸符合规格要求的板件,同时还可以用于各种绝缘板、薄铝板和铝型材的锯割。开料锯通过机座前端的控制手轮可纵向倾斜45度的锯轴，能用于板材的倾角锯划线锯与主锯片的结合实现精准轻快的锯切。可利用助推手柄，在拥有镀铬表面的溜板座上进行短料锯切，安全便捷

大型板材的纵向锯切可通过溜板座及推台支架的靠尺左右滑动控制锯切宽度

- 1.镀铬圆棒导轨结构：推台采用镀铬圆棒，相比过去直线滚珠定位精确，稳定性高，寿命长，推台顺滑
- 2.欧式大靠尺配置:靠尺采用欧式大靠尺，稳定不位移，有效保证板材切割的精密密度
- 3.加长加厚坚固机身：加长加厚机身，保证机器整体稳定性减少震动，提高使用寿命和切割精度。

4.操作轻便省力，推动行程大，锯切木料快捷精准，运行平稳

5.采用标准纯铜电机，可加工定制大功率电机，动力更强劲。

6.机器采用瑞典轴承，噪音低，运转平稳，经久耐用。

三．开料锯注意事项

1.将开料锯周围及台面清理干净。

2.检查锯片是否锋利，大小锯片是否在一条线上。

3.试机:时间约1分钟，看机器运转是否正常，检查大小锯片旋转方向，确保锯片旋转方向正确。

4.将准备好的板材放在推床上，调好档位尺寸。

5.开始切割。注意：A、板材应紧靠靠挡，不可移动;B、根据板材的厚度和硬度调整开料速度，将机床匀速推进，不可过快过猛。C、开小料时，应用木条压紧推进。D、操作人员要戴面罩，不能戴手套，不能穿宽松的衣服，不能留长发。E、不可直接用手到转动的锯片旁取物，如有需要，可用其他长的辅料先将其推开再取。

6.如开出的板材边角有缺陷，应考虑更换锯片。7.切割任务完成后，关掉电源，做好锯台及周边的清理工作。

群硕木工机械是一家现代化木工机械专业企业之一。

我们的主要产品包括：木工封边机系列（全自动封边机、半自动封边机、手曲直线封边机、装修专用封边机等）；木工砂光机系列（单砂砂光机，双砂砂光机，压砂砂光机，双面砂光机，曲木砂光机，雕花砂光机，底漆砂光机）；裁板锯系列（推台锯、开料锯）；排钻系列；压刨系列；立铣系列；CNC数控带锯、数控榫槽机、数控曲线锯、椅面防形铣边机、椅面铣洼机、椅子靠背压花机、开榫机、打槽机、精密锯、多片锯、木工车床、等实木家具生产线设备。经过多年的国际国内市场竞争洗礼，已成为华北地区木工机械很有知名度和客户认可的品牌。为全球用户提供值得信赖的优质机械。

我们期待与您建立长期的战略合作关系，群硕木工机械为您提供优秀的质量和完善的服务体系

。