

大巴车载12千瓦柴油发电机技术资料

产品名称	大巴车载12千瓦柴油发电机技术资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机器重量：:210/245kg
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

????12????????????

柴油发电机组工作可靠、性能稳定大修前无故障运行时间在5000h以上并尽量向大修期前无故障方向发展一套机组能同时提供50Hz、230/400V400Hz、115/200V的电源以适应多种需要将先进的计算机和微电子技术引入机组的自动控制部分使机组能实现自启动、自动检测运行状态并整定和调整运行参数至较佳值、自动诊断和自动处理故障以及自动并车和自动转移负载能进行远程智能监控。

静音柴油发电机组采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性。具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，大泽柴油小功率发电机组采用四冲程直喷式柴油机，体积小、功率大。大巴车载12千瓦柴油发电机技术资料低噪音大泽汽油发电机的关键部件是其内置式微处理器，配合功能强大的模块化设计，它会对发电机产生的原始电力进行处理、净化，使得汽油发电机组的电力输出是非常洁净和平稳。

随着制造技术和制技术的发展柴油发电机组朝着高强化程度、高可靠性、高稳定性、计算机自动控制与操作自动化、低油耗、低排放、低噪声和一机多用等方向发展。

大泽产品价格承诺：

- 1、为了保证产品的高可靠性和先进性，系统的选材均选用**或国际优质产品。
- 2、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

您在找联系方式？请往下看

【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943【座机手机】：021-51987644
13020198138（微信）/13854026114

大巴车载12千瓦柴油发电机技术资料

型号：TO16000ETX 整机参数

发电机参数

消音装置：工业静音器

额定功率：12KW 发动机型号：TO-EV88

较大功率：12.5KW 耗油量: 205g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：30L

额定电压：220/380V 机油容积：2.27L

结构类型：静音式 过载能力：100%/1h

功率因素：0.8/1 缸径*行程：2*80*79mm

相数：单/三相 发动机功率：20HP

直流输出：12-8.3（V-A） 压缩比：19:1

发动机参数

绝缘等级：F 工作时间：7-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M：62-72

燃油型号：0#或-10#柴油 燃油表：有

调速方式：自动调速 整机超载保护:有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：水冷 电压表：有

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

缸体结构：双缸、四冲程 机器重量：210/245kg

燃烧系统：直喷式 外形尺寸：1350*740*750mm

控制装置 ECU 电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下：

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997