虹泰防腐供应船用螺栓式锌阳极 品质保证

产品名称	虹泰防腐供应船用螺栓式锌阳极 品质保证
公司名称	焦作虹泰防腐材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:虹泰防腐 型号:齐全 产地:焦作
公司地址	武陟县大虹桥乡大虹桥村
联系电话	86-03917546568 15660879969

产品详情

欢迎访问公司网址：http://www.htff.cc

电话：0391-7546568/569

传真：0391-7588000

苏良艳：15660879969

QQ:2185569317

我们提供的锌阳极可用于船舶、港工设施、海洋工程、埋地金属管道、储罐、海水冷却水系统等钢结构的阴极保护。锌合金牺牲阳极按国标 GB/T4950-2002 《锌－铝－镉合金牺牲阳极》
生产，用于管道的阳极 同时符合 SY/T0019-97 《埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范》。

锌阳极化学成分符合 US MIL-A-18001H 和 ASTM-B418(类型 1) 标准。

锌-铝-镉合金牺牲阳极

执行标准：

* US MIL-A-18001H

* ASTM-B418

* GB/T4950-2002

主要性能：

阳极自溶性小，电流效率高，阳极发生电流的自调节性能好；保护年限长，可达20-30年。

主要用途

锌合金牺牲阳极适用于海水、淡海水介质中的船舶、压载水舱、机械设备、海洋工程和海港设施、钻井平台、港口码头、海水介质的冷凝器、水泵以及低电阻率土壤中的管道、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。

压载水舱常用牺牲阳极结构图

压载水舱常用牺牲阳极

型号

规格/mm

铁脚尺寸/mm

净重/kg

毛重/kg

Ax(B1+B2)xC

D

E

F

G

H

ZT-1

500x(115+135)x130

800

50

6

40

60

53.5

56.0

ZT-2

1500x(65+75)x70

1800

-

Φ16

20

40

48.3

50.0

ZT-3

500x(110+130)x120

800

50

6

40

60

48.0

50.0

ZT-4

1000x(58.5+78.5)x68

1300

-

Φ16

20

40

31.8

33.0

ZT-5

800x(56+74)x65

1100

-

Ф16

20

40