管线钢弯头L360无缝弯头油气输送用弯头

产品名称	管线钢弯头L360无缝弯头油气输送用弯头
公司名称	河北蒂瑞克管道设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:碳钢 标准:GB12459 规格:508*8
公司地址	盐山县五里窑西段(注册地址)
联系电话	0317-7750396 15075778799

产品详情

弯头L360无缝弯头油气输送用弯头 沧州弯头现货,45度 90度180度长半径短半径无缝对焊弯头,1.5D,1d,3d,5d,6d弯头,河北蒂瑞克管道 TEL:15075778799

以材质划分

碳钢: ASTM/ASME A234 WPB、WPC

合金: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP911、15Mo3 15CrMoV、35CrMoV

不锈钢:ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N

ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti

ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H

弯头L360无缝弯头油气输送用弯头 沧州弯头现货,

日本标准

标准号 描述

JIS B2311 通用钢制对焊管件

JIS B2312 钢制对焊管件

JIS B2313钢板制对焊管件 JIS B2316 钢制承插焊管件 管件执行标准之美国标准: 标准号 描述 ASME/ANSI B16.9 工厂制造的锻钢对焊管件 ASME/ANSI B16.11 承插焊和螺纹锻造管件 ASME/ANSI B16.28 钢制对焊小半径弯头和回头弯 ASME B16.5 管法兰和法兰配件 MSS SP-43 锻制不锈钢对焊管件 MSS SP-79 承插焊异径插入件 MSS SP-83 承插焊和螺纹活接头 MSS SP-97 承插焊、螺纹和对焊端的整体加强式管座 电力标准 标准号 描述 GB2000火电发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册 DL/T515-93电站弯管 D-GD87-1101 管道零件及部件典型设计 管件执行标准之化工标准: 标准号 描述 HGJ514碳钢、低合金钢无缝对焊管件 HGJ528 钢制有缝对焊管件 HGJ10 锻钢制承插焊管件 HGJ529 锻钢制承插焊、螺纹和对焊接管台 HGJ-44-76-91 钢制管法兰、垫片、紧固件 HG20592-20635 钢制管法兰、垫片、紧固件

中石化标准 标准号 描述 SH3406-1996石油化工钢制管法兰 SH3408 -1996钢制对焊无缝管件 SH3409-1996 锻钢制承插焊管件 SH3410-1996锻钢制承插焊管件 SH3065-1994石油化工管式炉急弯弯管技术标准 国家标准 标准号 描述 GB/T12459-2005 钢制对焊无缝管件 GB/T13401-2005 钢板制对焊管件 GB/T14383 锻钢制承插焊管件 GB/T17185-1995钢制法兰管件 管件执行标准之中石油标准: 标准号 描述 SY/T0510-1998 钢制对焊管件 SY/T5257-2004 钢制弯管

船用标准

GB/T10752-1995船用钢管对焊接头

02\$403 钢制管件国家建筑标准

CB/T3590-94 铝黄铜弯头