

管线钢弯头L360无缝弯头油气输送用弯头

产品名称	管线钢弯头L360无缝弯头油气输送用弯头
公司名称	河北蒂瑞克管道设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:碳钢 标准:GB12459 规格:508*8
公司地址	盐山县五里窑西段（注册地址）
联系电话	0317-7750396 15075778799

产品详情

弯头L360无缝弯头油气输送用弯头 沧州弯头现货，45度 90度180度长半径短半径无缝对焊弯头，1.5D，1d,3d,5d,6d弯头，河北蒂瑞克管道 TEL:15075778799

以材质划分

碳钢: ASTM/ASME A234 WPB、WPC

合金: ASTM/ASME A234 WP 1-WP 12-WP 11-WP 22-WP 5-WP 91-WP911、15Mo3 15CrMoV、35CrMoV

不锈钢:ASTM/ASME A403 WP 304-304L-304H-304LN-304N

ASTM/ASME A403 WP 316-316L-316H-316LN-316N-316Ti

ASTM/ASME A403 WP 321-321H ASTM/ASME A403 WP 347-347H

弯头L360无缝弯头油气输送用弯头 沧州弯头现货，

日本标准

标准号 描述

JIS B2311 通用钢制对焊管件

JIS B2312 钢制对焊管件

JIS B2313 [钢板](#)制对焊管件

JIS B2316 钢制承插焊管件

管件执行标准之[美国标准](#)：

标准号 描述

ASME/ANSI B16.9 工厂制造的锻钢对焊管件

ASME/ANSI B16.11 承插焊和[螺纹](#)锻造管件

ASME/ANSI B16.28 钢制对焊小半径弯头和回头弯

ASME B16.5 管法兰和[法兰](#)配件

MSS SP-43 锻制不锈钢对焊管件

MSS SP-79 承插焊异径插入件

MSS SP-83 承插焊和[螺纹活接头](#)

MSS SP-97 承插焊、[螺纹](#)和对焊端的整体加强式管座

电力标准

标准号 描述

GB2000火电发电厂汽水管道零件及部件典型设计手册

DL/T515-93电站弯管

D-GD87-1101 管道零件及部件典型设计

管件执行标准之[化工标准](#)：

标准号 描述

HGJ514 碳钢、低合金钢[无缝](#)对焊管件

HGJ528 钢制有缝对焊管件

HGJ10 锻钢制承插焊管件

HGJ529 锻钢制承插焊、[螺纹](#)和对焊接管台

HGJ-44-76-91 钢制管法兰、[垫片](#)、紧固件

HG20592-20635 钢制管法兰、[垫片](#)、紧固件

中石化标准

标准号 描述

SH3406 -1996石油化工钢制管法兰

SH3408 -1996钢制对焊无缝管件

SH3409-1996 锻钢制承插焊管件

SH3410 -1996锻钢制承插焊管件

SH3065-1994石油化工管式炉急弯弯管技术标准

国家标准

标准号 描述

GB/T12459-2005 钢制对焊无缝管件

GB/T13401-2005 钢板制对焊管件

GB/T14383 锻钢制承插焊管件

GB/T17185-1995钢制法兰管件

管件执行标准之中石油标准：

标准号 描述

SY/T0510-1998 钢制对焊管件

SY/T5257-2004 钢制弯管

02S403 钢制管件国家建筑标准

船用标准

GB/T10752-1995船用钢管对焊接头

CB/T3590-94 铝黄铜弯头