

## 400A柴油发电电焊机联系方式

产品名称	400A柴油发电电焊机联系方式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品编号:TO400A-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 400A柴油发电电焊机联系方式

大泽发电焊机后期保养具体方法如下：

- 1)、拧下大泽发电机油箱放油螺塞，放净存油后，再装好放油螺塞。
- 2)、取下大泽发电机油箱盖和滤网，向油箱内加入燃油，油面距离油箱底部约为15—20mm。
- 3)、然后将压缩空气软管与特制的喷洗头连接。喷洗头一般为外径12mm、长度250mm\_左右的金属管，其一端焊堵后钻4~5个1mm的小孔，另一端与软管相连。
- 4)、将带有喷洗头的软管插到油箱底部。
- 5)、用干净布包棉纱封堵加油口，打开压缩空气开关，保持3\_8\_0\_~6\_0\_0\_k\_P\_a的气压冲洗。冲洗时，应经常变换喷洗头的位置，使沉淀物和粘附物随油翻动。
- 6)、当喷洗头冲遍油箱后，立即卸下放油螺塞放出脏油。

### 400A柴油发电电焊机联系方式

大泽发电电焊机做工精美！重量轻，体积小，配有移动轮，移动轻便，安全可靠，频率高，起弧快，穿透力强中频（50Hz）二使焊接电流稳定，焊接效果好，飞溅小，焊接成型美观；辅助电源直流220v/5Kw，采用电阻控制励磁来调节焊接电流，可在50A-350A电流调节，故障率低，负载持续率高可以连续焊接作业，是为专业焊接生产的焊机。

【销售经理】：姚经理      【业务手机】：13020198138（微信）      【技术指导】  
13020198138      【直线座机】：021-51987644      【在线扣扣】：3087498943

## 400A双把柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号 TO400A-J

款式 静音

驱动方式 直接连接

额定输出功率 KW 35

绝缘等级 F

电焊机下降特性

单把电流调节范围 80-400A

双把电流调节范围 80-300A

持续率 100%

整流方式 直流输出

适用焊条 2.0-8.0mm

电压波动 自动调节

适用焊条 mm 2.0 ~ 8.0

发电机功率

额定输出KW 12

\*大输出KW 15

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 % 100

工作状态 连续

发动机

名称 4100DC ( YOTOTI )

形式 四缸 水冷柴油机 静音

缸体数 4

排气量 1400CC

额定转速 rpm 1500/1800

启动方式 电动

燃油型号 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

其他

工作环境温度 -20 ~ 40

油箱容量 l 38

\*大尺寸 mm 1900\*1220\*890

净重 Kg 500/550KG

噪音 dB 70

机油容积 3.5L

连续工作 12H