

矿用防爆排污泵BQS2.2-220KW

产品名称	矿用防爆排污泵BQS2.2-220KW
公司名称	山东五子星矿用设备股份有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:山东五星 型号:BQS2.2-220KW 产地:山东济宁
公司地址	鱼台县经济开发区西区、工业路中段路西
联系电话	15254775763

产品详情

山东五子星排污泵厂家研发的BQS2.2-220KW矿用防爆排污泵,是泵和电动机组合一体的电力排灌设备。山东五子星作为排污泵供应商,其生产的BQS排污泵外形美观,结构简单,密封性能好,性能稳定,寿命长,安装使用方便,且可以长期在水下连续作业,被广泛应用于煤矿立井、斜井自动化排水。山东五子星拥有19年的行业经验,排污泵价格亦领先行业。内装式BQS防爆排污泵,水由电动机夹层中流过,有效地延长了电泵的使用寿命;外装式BQS矿用排污泵,叶轮采用双流道大过流构,运行平衡,排污能力强,防缠绕,无堵塞现象,并具有体积小、重量轻、搬运方便等特点。

山东五子星排污泵厂家提供潜水排污泵,BQS隔爆型潜水排沙排污泵,FQW风动涡轮潜水泵,QYF系列矿用气动清淤泵,QW/WQ无堵塞潜水排污泵,ZW自吸排污泵,QJ深井泵等排污泵欢迎来电咨询,电话:152 6977 1749。

BQS2.2-220KW矿用防爆排污泵使用条件

输送介质温度应不超过40 。

含固体颗粒的介质,其体积浓度一般不超过5%。

输送介质pH值在4 ~ 10范围内。

工作环境温度0 ~ 40 。

水泵潜入水下深度不超过5m。

介质中固体最大粒直径不大于泵流道过流断面最小尺寸的50%。

BQS2.2-220KW矿用防爆排污泵用途

含有甲烷或煤尘爆炸危险的煤矿井下采掘工作面排水

煤矿立井、斜井施工排水

矿井无水仓井底主排水

主井井底散煤仓自动排水

老塘、无人区涌水自动排水

煤矿井下含有煤尘、泥沙等较小固体颗粒的地下水排放

清水仓排水

救灾抢险排水

城市环境系统中污水排放处理

BQS2.2-220KW矿用防爆排污泵型号参数

型号	额定电压V	额定功率KW	额定电流A	同步转速 r/min	额定流量m ³ /h	额定扬程m	电泵效率%
BQS15-55-5.5 /N	380/660 , 660 /1140	5.5	11/6.4	2980	15	55	30.4
BQS20-40-5.5 /N	20	40	32.5				
BQS30-30-5.5 /N	30	35.3					
BQS40-20-5.5 /N	20	41.5					
BQS70-10-5.5 /N	10	40.6					
BQS15-70-7.5 /N	15/8.7	29.4					
BQS20-50-7.5 /N	20	31.2					
BQS30-40-7.5 /N	30	34.4					
BQS50-25-7.5 /N	25	43.1					
BQS80-16-7.5 /N	16	45.2					

以上仅是BQS11KW防爆排污泵部分型号参数,关于BQS防爆排污泵、BQS矿用排污泵更多型号规格欢迎来

电咨詢:152 6977 1749。