

成都双流工地立体式自动冲洗平台 智能环保

产品名称	成都双流工地立体式自动冲洗平台 智能环保
公司名称	成都杰兴清洁设备有限公司
价格	16666.00/台
规格参数	
公司地址	成都市锦江区红星路一段35号附1号（自编号A区4楼175号）（注册地址）
联系电话	18981985975

产品详情

四川成都杰兴清洁设备售后服务

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，成都杰兴清洁设备在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

顾客反馈勤分析，品质改善有主意。

企业发展，服务为本；优质服务，诚信为本。资源是会枯竭的，文化是生生不息的。

备型号JX-11

设备尺寸 3700长X 3700宽X 2000mm高（可定制）

适用车辆 120吨工程车辆、运输车辆

清洗方式 车辆自行

冲洗压力 3-5KG/CM

冲洗效率 20-60秒/辆（可调式）

使用水量 10-15升/辆

设备功率 5.5KW/7.5kw/11kw

配给电源 三相 380V、50HZ

控制选择 手动式/自动式

主要特点：

- 1、全自动清洗，无需人工操作。
- 2、清洗时间短，30秒清洗完毕。
- 3、节能环保清水循环利用，节约用水。
- 4、设备牢固耐用使用周期长，可随时转场。
- 5、运输安装简便，2小时可投入使用。

*专业清洗工程运输车辆

*彻底解决工程车辆对城市道路的污染

*独特造型，经典设计

*可选的自动排泥

*专业的防锈处理，持久耐用

*循环用水，节约大量水资源

*可适应不同的工地场地，转场方便

一、详细配置：

1. 自动清洗车架1套（800mm方钢）。
2. 5.5KW高压水泵2台（品牌：JIEXING，总功率：11KW）。
3. 输水管2根（每根长度：10米，口径：75mm）。
4. 感应探头1个（进口，品牌：BANNER）。
5. 全自动控制器1套（品牌：德力西）。

二、技术支持与服务承诺

保修一年（易损易耗件及人为因素除外）。设备出现故障，接到用户报修电话后2小时内我方技术人员赶到现场。

三、货期及交货地点：