

## Profibus dp通讯电缆厂家，上海科邦电缆

产品名称	Profibus dp通讯电缆厂家，上海科邦电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	2.90/米
规格参数	品牌:科邦牌 型号:Profibus 产地:上海
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

Profibus dp专用电缆（上海科邦特种电缆有限公司）现场总线，dp通讯总线：

PROFIBUS DP 总线电缆 6XV1830-0EH10

Item23)CU/FS-PE/AL-Foil/TCWB/PUR-1x2x0.64mm(22AWG)

货物23 ) 铜/FS-PE/铝箔/镀锡铜网编织屏蔽/PUR-1x2x0.64mm(22AWG)

6XV1830-0EH10产品特点：PROFIBUS DP 总线电缆，dp通讯总线

使用寿命长且，屏蔽层采用镀锡铜丝编织减少氧化现象；

芯线绞合方式采用二二双绞，减少了芯线与芯线之间的信号衰减，

且覆盖率非常紧密达95%以上，减少使用过程中出现的干扰！

使此种线的信号传输速率更长、更稳定！

Profibus专用电缆技术参数：

电压300/300V

测试电压2000V/5min(AC)

弯曲半径

固定安装5x电缆外径

移动安装6.8x电缆外径

dp通讯总线温度范围：

工作温度 -30 到75 之间

低烟无卤护套适用于要求安全环保的环境中，低烟无毒

耐候性：耐UV

阻燃特性：符合IEC60332-1

导体：符合VDE0295CLASS 5标准

绝缘材料：物理发泡双色芯线绝缘，双层共挤

芯线绞合方式：二二双绞再复合绞合

芯线颜色：物理发泡双色绝缘，双层共挤

中间包覆：聚合物薄带缠绕在芯线束外

总屏蔽：镀锡铜网编织屏蔽，屏蔽密度达95%以上

外护套：低粘性，阻燃柔性特殊混合料

外被颜色：紫色

(特殊规格\颜色及更复杂适用场合可根据要求开发、定制)

PROFIBUS DP 总线电缆 6XV1830-0EH10应用：

- 1、机械
- 2、自动化生产
- 3、控制单元
- 4、控制台及工厂布线
- 5、办公设备
- 6、大型空调，易于敷设偶尔运动场合
- 7、室内电气安装
- 8、成套设备安装工程
- 9、暖气和空调工程

选择科邦，我们将竭诚为您服务

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的产品交到客户手中

单位地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号