

380V16千瓦柴油发电机报价

产品名称	380V16千瓦柴油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO19000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

380V16千瓦柴油发电机报价移动方便，比起大型柴油发电机组，小型柴油发电机组噪音小，体积小，操作简单像一些移动型的工地，小型柴油发电机组还是非常不错的应急发电设备。汽油发电机组是一种发电设备，是以汽油为燃料，将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动的，将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能的发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常的生活中都有广泛有应用。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型号： TO19000ET-2

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 16KVA
- 2.后备功率： 17KVA
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式

6.功率因素： 0.8/1.0

7.相 数： 单/三相

8.直流输出： 12-8.3 (V-A)

9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.绝缘等级： F

2.启动方式： 电启动

3.调速方式： 自动调速

4.发动机品牌： 大泽動力

5.发动机型号： TO-292

6.冷却方式： 空气冷却

7.额定转速： 3000r/min

8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程

9.燃烧系统： 直喷式

10.进气方式： 自然吸气

11.控制装置： ECU

12.消音装置： 工业静音器

13.油箱容量： 25L

14.过载能力： 100%

15： 压缩比： 19:1

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 6-12H
- 8.噪音水平： 59-75db
- 9.机器重量： 190/245kg
- 10.外形尺寸： 800*600*750
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

380V16千瓦柴油发电机报价如何节油控油

* 柴油发电机组燃油净化：柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使小型柴油发电机组功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。

* 清除积炭。小型柴油发电机组在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清除。

* 不要超负荷作业。小型柴油发电机组超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要小型柴油发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。