

17kw电启动柴油发电机组价格

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 17kw电启动柴油发电机组价格 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:大泽 型号:TO20000ET-2 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

17kw电启动柴油发电机组价格调试内容：机组空载调试

新采购大泽动力柴油发电机组在机组定位、排烟管安装、加注好冷却液与润滑油、电力线接牢后进行机组空载调试，先启动机组成功、怠速1-2分钟后，发动机油压正常，机组无异常响动，机组频率有波动时在升为高速至1500转额定转速，观察机组各项检测仪表，频率50HZ、电压400V并且三相平衡、发电指示灯亮起、发动机机油压力不低于2MPa；机组无异常响动、无漏油、漏气、漏冷却液的现象，机组控制开关闭合自如。机组接地线安全连接好，电力线连接正确无误，标色注明清晰正确。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、
刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数
码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型号： TO20000ET-2

一:发电机参数：

1.额定功率： 17KVA

2.后备功率： 18KVA

3.额定频率： 50HZ

- 4.额定电压： 220/380V
- 5.机构类型： 静音式
- 6.功率因素： 0.8/1.0
- 7.相 数： 单/三相
- 8.直流输出： 12-8.3 (V-A)
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.绝缘等级： F
- 2.启动方式： 电启动
- 3.调速方式： 自动调速
- 4.发动机品牌： 大泽動力
- 5.发动机型号： TO-292
- 6.冷却方式： 空气冷却
- 7.额定转速： 3000r/min
- 8.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- 9.燃烧系统： 直喷式
- 10.进气方式： 自然吸气
- 11.控制装置： ECU
- 12.消音装置： 工业静音器
- 13.油箱容量： 25L
- 14.过载能力： 100%
- 15： 压缩比： 19:1

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有

- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 6-12H
- 8.噪音水平： 59-75db
- 9.机器重量： 190/245kg
- 10.外形尺寸： 800*600*750
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

选购新的柴油发电机组只需认准好的质量和厂商，一般就没有问题了，但也有一些客户出于节约生产成本的目的，会选购二手柴油发电机组来作为备用电源，在这方面选择时就要多加留心了。认为，选购二手柴油发电机组时应重点关注这几个方面：

- 需要了解二手柴油发电机组已经使用的年龄，从而了解柴油发电机组的磨损情况；
- 通过视觉检查来检测二手柴油发电机组的磨损或疲劳的机械部件，如果发现一些有问题，就应当更换，好使用制造商推荐的部件；
- 更换轴承和轴套，这是为了确保这些地方不会造成任何损害，轴承和轴套受胁迫的发电机运作，这是很难测试的，因此从安全观点来看，更换轴承和轴套是好的行动方针；
- 检查完整的焊缝，检查电气元件及完整绕组，完成电线绝缘击穿试验，确保发电机组能够正常使用。