

供应优质不锈钢材质气动杯装全自动灌装封口机设备

产品名称	供应优质不锈钢材质气动杯装全自动灌装封口机设备
公司名称	温州大诚机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	大诚:牌 DC-JX-002:型 温州:新桐路1515号
公司地址	温州市新桐路1515号
联系电话	18989765999

产品详情

一、适用范围

温州大诚机械生产的全自动灌装封口机是专为杯装、盒装、碗装、异形容器等封口设计的包装设备。具有操作简便,性能稳定,易于维护保养.既可以单机使用,也可接入生产流水线使用。该机采自动程序控制，造型美观，结构合理，功能齐全，操作简便，符合国家卫生法的要求，满足标准、规模化生产。性能稳定、生产效率高，易操作。

二、概述：

(1) 基本工艺：自动落杯，自动活塞式灌装，自动光电校膜，自动打码，自动热压封口（自动封口两次），自动切膜，自动收废膜，自动出杯。

(2) 机架部分：机架采用槽钢，外包采用优质304不锈钢焊接而成。两孔单排铝合金耐酸铝模具。（可根据用户需求设计新型机）。

(3) 传动系统：电机、减速机、凸轮分割器、模板等组成。间歇式传动装置，气动控制元件，智能数显温度控制系统。精密凸轮分割器步进式间隙运转，高性能减速器；传动平稳，冲击力小，走位准确。

(4) 灌装系统：储料缸为不锈钢304材质，气缸直线垂直动作活塞式泵定量灌装、非接触式灌装、灌装量可自由调节、定量准确。

(5) 打码系统：自动色带打码（恒温控制）可调，可快速更换字码。装卸简便。

(6) 校膜系统：光电眼跟踪自动纠正膜图案与杯口对正。

(7) 封口系统：采用恒温（智能温控）热压封口，封口压力可调。

(8) 切膜机构：冷冲切

本机器采用气电结合，电压为380V50HZ。本机器适用于PP、PE、PET，等材料的包装，适用于任意形状盒子和杯子的封口。封口牢固可靠、无泄漏、封口整齐。（可根据用户需求设计新型机）

二、基本参数：

类 型：灌装封口机

电 源：AC380V/ 50Hz

功 率：5KW

气 源：0.7-0.8Mpa

包装速度：约1600-2000杯/小时

整机重量：约350KG

外型：2800*680*1750mm（宽度根据样品来定）

包装类型：杯

自动化程度：全自动