

20千瓦柴油发电机组,TO22000ETX

产品名称	20千瓦柴油发电机组,TO22000ETX
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO22000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

· 自动化机组对发电机的要求：体积小，无火花，励磁性能好，抗干扰能力强等。目前一般采用三相无刷交流同步发电机，其励磁系统采用相复励结构，该系统自动励恒压性能好，建压快而容易，波形畸变率小，调压精度高，运行可靠，维护方便，运行平稳不易引起供电系统的电磁振荡。这种发电机除了性能较好外，主要特点是励磁电流大，整机的体积可以大大缩小；

· 升功率：发动机在标定工况下，单位发动机排量输出的有效功率称为升功率；

· 强化系数：平均有效压力与活塞平均速度的乘积称为强化系数；

紧凑性指标

· 比容积：发动机外围体积与其标定功率的比值称为比容积；

· 比质量：发动机的干质量与其标定功率的比值称为比质量。干质量是指未加注燃油、机油和冷却液的发动机质量。比容积和比质量越小，发动机结构越紧凑。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明
【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企业QQ】
：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、
刷卡【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数
码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型 号： TO22000ETX

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 20KW
- 2.后备功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.9/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机品牌： 大泽動力
- 2.发动机型号： TO-WP20
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 自然吸气
- 8.绝缘等级： H级
- 9.控制装置： ECU
- 10.消音装置： 工业静音器
- 11.调速方式： 机械调速
- 12.油箱容量： 50L
- 13.过载能力： 100%
- 14.压缩比： 19:1

15：曲轴专项： 逆时针

三.整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h（满载）
- 7.工作时间： 9-12H
- 8.噪音水平： 62-72db
- 9.机器重量： 490/590kg
- 10.外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

20千瓦柴油发电机组,TO22000ETX应用范围很广,其中包括些野外作业,当碰到电力使用不方便的时候,即可以选择使用柴油发电机组。现在很多,在建厂的时候,存在着些电力方便的不足,所以也都使用这种发电机组作为备用和应急电源.另外现在很多城市由于电网供电不足,在用电高峰时经常会限电,碰到限电的情况,很多及商也都是选择使用这种柴油发电机来进行自我电力的补充。

在公路和铁路施工方面,因为当时的电力设置还存在着很多的不足,往往也都是选择这种柴油发电机组;开矿的时候,必须用到电力设备,但是本身又存在着个电力不能到达的问题,也要配备这种发电机,大泽柴油发电机有着全面的功率范围;另外,很多医院,银行之类等场所,由于不能缺电,也必须备有柴油发电机组作为备用电源,所以也必须有柴油发电机.因为柴油发电机不但可以满足照明需求,同时还能支持工业用电,所以它对市场经济的良性运转做出了很大的贡献。