TO30000ETX,30千瓦三相柴油发电机

产品名称	TO30000ETX,30千瓦三相柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO30000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TO30000ETX,30千瓦三相柴油发电机的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，柴油发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正负荷使用，就会出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。 积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“ 黑油 ”溢出。一些未燃烧的柴油将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司 【公司地址】：上海市宝山区金宝路188号【销售经理】：朱明【联系手机】：15000275672【联系邮箱】：1292423463@qq.com【企 业Q Q】：1292423463【交易方式】：购销合同 支付宝交易 现场交易【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡 【关于产品】：含增值税17%，不包含运费，***24小时送货。【公司主营】：汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等

型　号：　TO30000ETX

一:发电机参数：

1.额定功率：　30KW

2.后备功率：　32KW

3.额定频率：　50HZ

4.额定电压：　220/380V

5.启动方式：　电启动

6.机构类型：　静音式

7.功率因素：　0.9/1.0

8.相　数：　单/三相

9.电机类型：　稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌：　大泽動力

2.发动机型号：　TO-WP30

3.冷却方式：　水冷却

4.额定转速：　1500r/min

5.缸体结构：　直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：　直喷式

7.进气方式：　自然吸气

8.绝缘等级：　H级

9.控制装置：　ECU

10.消音装置：　工业静音器

11.调速方式：　机械调速

12.油箱容量：　50L

13.过载能力：　100%

14：压缩比：　19:1

15：曲轴专项：　逆时针

三:整机参数：

1.燃油表：　有

2.电压表：　有

3.输出指示灯：　有

4.过载保护：　有

5.控油装置：　有

6.机器油耗：　200g/kw.h（满载）

7.工作时间：　8-12H

8.噪音水平：　62-72db

9.机器重量：　490/590kg

10.外形尺寸:　1450*870*1000（不带轮子）

11.售后服务：　大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

TO30000ETX,30千瓦三相柴油发电机如何节油控油

* 柴油发电机组燃油净化：柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使小型柴油发电机组功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。* 清除积炭。小型柴油发电机组在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清除。* 不要超负荷作业。小型柴油发电机组超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要小型柴油发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。