

# 正压型防爆配电箱,防爆正压控制柜定制生产

产品名称	正压型防爆配电箱,防爆正压控制柜定制生产
公司名称	河南华隆电气设备有限公司温县分公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:华隆 型号:PXK 产地:河南
公司地址	焦作温县纬三路东段北侧
联系电话	0391-2506778 15637170997

## 产品详情

正压防爆配电箱15637170993用正压吹扫控制系统的功能及防爆正压柜柜体的结构特点

- 1.防爆正压柜的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的；
- 2.结构上采用上可按用户要求分别定制成箱式、琴台式和柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构。箱式一般采用钢板焊接而成，表面喷塑，前开门操作；琴台式和柜式其柜架采用标准型材焊接，表面喷塑，对其各接合面都经过了特殊的密封处理；前开门操作后开门维修。钢板材料一般选用GB710-88冷轧钢板。
- 3.按进气方式分为持续吹扫型和泄露补偿型。持续吹扫型为不间断连续供气，正压腔内装元件的工作热量可随气路带走，具有很好的散热功能；泄露补偿型为间断性供气，正压腔有良好的密封性，耗气量小；
- 4.正压吹扫控制系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高、低压自动声光报警及压力下限、开门自动断电、紧急手动断电等安全联锁保护。

5.密封性能可靠，壳体采用多重密封保护，保压时间长，节约运行费用。

6.防爆正压柜采用电缆沟座安装形式，用户需配备保护气体气源。

7.产品内部可装检测仪表、分析仪表、显示仪表、低压电器、变频器、软起动器或计算机控制系统，可作为中央信号处理系统及中央控制系统。制造时，用户必须提供完整的电气系统图，控制系统内装材料清单。

8.可多台并柜。

9.可根据用户所提供的电气原理图生产。

10.防爆正压柜外壳采用优质钢板焊接或不锈钢焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

11.防爆正压柜有柜体和正压吹扫控制系统装置两部分组成，防爆正压柜气源由正压吹扫控制装置进入柜体吹扫并达到安全起亚要求，当低压报警时，正压吹扫控制装置会输出信号报警，必要时会切断正压柜电源。

12.防爆正压柜在正压控制系统的控制下，通入保护气体，正压腔内压力高于正压腔外的压力，形成微正压的安全小环境，从而阻止了可燃性危险气体进入正压腔内，保证内装普通仪表和电器元件的安全运行。

13.自动控制系统主要完成换气、补气，超高压自动泄压、低压报警和低压联锁断电等高端功能。

河南华隆电气设备有限公司15637170993主要产品有：正压防爆配电柜，防爆配电柜，防爆接线箱，防爆分析小屋，防爆配电箱，防爆控制箱柜，防爆变频器，防爆灯具，防爆仪表，防爆管件，不锈钢防爆系列等，产品取得了防爆合格证证书和工业产品生产许可证。我公司是一家专注防爆电气产品研发、设计、生产的生产型企业，拥有国内yiliu的生产设备和检测仪气，生产规模、技术水平和开发能力在国内同行业中处于领先地位。

河南华隆电气设备有限公司，24小时服务热线：15637170993。

公司网址[www.hnfangbao.com](http://www.hnfangbao.com)，[www.hnhlfb.com](http://www.hnhlfb.com)。