## 中埋式橡胶止水带厂家A中埋式橡胶止水带接头方法

产品名称	中埋式橡胶止水带厂家A中埋式橡胶止水带接头 方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:百泽 型号:型号齐全 产地:河北衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	0318-2065966 13031836565

## 产品详情

中埋式橡胶止水带厂家@中埋式橡胶止水带接头方法

中埋式橡胶止水带厂家是橡胶止水带的主要型式之一,是其中最重要的,应用最广泛的一种止水带形式,通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带,这是将橡胶止水带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带,具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式橡胶止水带利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性,在各种载荷下产生弹性变形,从而起到有效紧固密封,防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。

中埋式橡胶止水带厂家接头方法:

中埋式橡胶止水带接头方法有两种:一种是采用粘接剂进行冷接头,一种是使用热硫化模具进行热接。

下边就分别介绍下两种接头方法:粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可,具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力,可达到一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接,施工难度大,但接头效果理想,适合对工程质量要求严格的项目。

中埋式橡胶止水带厂家采用国家标准GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》组织生产的。 因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带,另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型产品,可适用于任何设计要求。

中埋式橡胶止水带厂家@中埋式橡胶止水带接头方法

本公司经营各种工程用止水材料,免费提供各种工程止水材料报价,免费送样品,索取样品电话:1303183

