三网合一光纤交接箱结构

产品名称	三网合一光纤交接箱结构
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地 址)
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

三网合一光缆交接箱(共建共享光缆交接箱)

三网合一共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|共建共森光电科技有限公司」 享光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|美化型光缆交接箱|免跳纤光 缆交接箱|传统光缆交接箱,48芯光缆交接箱,72芯光缆交接箱,96芯光缆交接箱, 144芯光缆交接箱,288芯光缆交接箱,360芯光缆交接箱,432芯光缆交接箱,576芯 光缆交接箱,648芯光缆交接箱,720芯光缆交接箱,864芯光缆交接箱,960芯光缆 交接箱,1152芯光缆交接箱,1200芯光缆交接箱,1440芯光缆交接箱.

三网合一光缆交接箱功能材质描述:

尤须父接相是用于尤纤接入网(电信网、移动网、昧进网)二网土十尤须与FTTH小区配线尤须卫点处的

接口设备,可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

箱体采用SMC材料制造,抗腐蚀耐老化,使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构,硅橡胶密封,密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料,能有效防止箱内凝露的产生。

采用12芯熔配一体化模块,大幅度利用有效空间,大容量为864芯。

卡接式安装FC、SC适配器。

前后设通道,可方便跳线灵活跳接

芯熔配一体化模块可抽出至箱外,全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排,确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处,突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

普纬达通信是一家从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、 光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的化通信产品制造公司。

普纬达通信自创建以来,坚持深化改革,强化企业管理,积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才,配备有先进的研发、生产及检测设备,全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

在我国各个通信网络建设中,公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展,我们将更好地把握和开拓市场,加快新产品开发,完善技术和售后服务。我们将更全面更快速的为广大用户提供*的通信设备和*的服务,以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。

历经几年的发展,从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动 化加工数控设备、全自动喷涂流水线、普纬达器件等生产设备,并配套齐全高精度检测仪器,为产品提供了可靠的。