

# 刨砂机木工宽带刨砂机全自动刨砂机高效节能群硕木工

产品名称	刨砂机木工宽带刨砂机全自动刨砂机高效节能群硕木工
公司名称	山东群硕木工机械有限公司
价格	88.00/台
规格参数	规格:1800*1200*2100 功率:20.25kw 重量:1200kg
公司地址	山东省德州市宁津县谢集村
联系电话	05345916000 15621223763

## 产品详情

刨砂机木工宽带刨砂机全自动刨砂机高效节能群硕木工15621223763

刨砂机是指接拼板加工的最佳机型。按传统工艺，指接拼板都是用砂光机作定厚加工和表面砂光处理。但指接拼板表面残留的凝固胶粘剂会勃附、堵塞砂带。构成拼板的各板条间的厚度差也会使砂带磨损不均。这样，不仅会增加砂带损耗和停机时间，也难以保证加工质量。

刨砂机以它独特的结构性质在材的刨光砂光方面有着很高的效率产品的加工质量有很高，一直以来都非常受木工企业喜爱。刨光机是一台将刨削和砂光结合在一起的组合刨砂机，是由刨刀辊和辊式砂架、压磨式砂架、组合在一起，进行先刨后砂具有生产效率高、加工精度高和砂带磨损低等特点。螺旋刨刀辊装有可转位四面刃不重磨超硬刀片。

刨砂机主要适用于实木板、实木拼板的刨砂加工，也可以用于细木工板、刨花板、中密度纤维板、指接板、复合材料等各种板材的厚度刨削和精细砂光。

一、刨砂光机特点：

刨砂机特点：

- 1.简洁清晰的自复位控制按钮，智能温控仪控制精度高。
- 2.配有配置托辊，方便进料
- 3.两辊一垫式结构，前砂架为可调试钢辊，后砂架为组合结构胶辊抛光垫，定厚精度高，不啃头，不扫尾，不包边，节省能源，生产效率高，加工板面平整光滑，适用于各种板材的定厚砂光及精细抛光
- 4.正泰名牌电器，安全稳定，电线连接清晰，不杂乱，市工作更加安全稳定。
- 5.输送带速度可调，工作时可根据各类板材加工需要调节，使砂光效果更好。
- 6.砂光垫48小时需紧固一次，可通过数字显示来精确调节。
- 7.全部采用大功率纯铜芯电机，使用安全，寿命长，让加工更安全，省心。
- 8.砂光垫48小时检查一次，轴承每工作100小时注油一次，安全稳定，寿命更长。
- 9.机器后面三角组合式砂架中配有砂光垫，杜绝板材在砂光厚出现的波浪纹，板材平整度，光滑度大大提高。配有微调砂光垫表盘，数字显示调节。
- 10.高强度框架架构机身，坚固耐用
- 11.工作台可电动升降
- 12.油水分离，工作稳定，有效过滤空气中的水汽，延长气动元件使用寿命。
- 13.采用进口刨刀辊，定厚辊和软胶辊，先刨后砂在抛光的工艺。，高效节能
- 14.采用铸件止退装置，避免板材在加工过程中反弹伤人。
- 15.原装进口刨刀辊系九线，有九排刀片，切削量大且均匀。
16. 气压不足或砂带断裂时，跑偏时自动停机，工作台自动下降确保安全。

一、刨砂机保养;

一、当天的工作完成后：

1、使用压缩机气枪对设备整体进行清理，对于传送带及工作台面等重要部位要格外留意，做到表面不残留任何灰尘，这样做的目的主要是为了保证设备的精度。

2、进行清理工作前首先开启刨砂机设备的吸尘功能。

3、查看空压机过滤器，如有凝聚物需要进行清洁工作。

## 二、每三天应做的工作：

1、查看空压机过滤器，如有凝聚物需要进行清洁工作。

2、查看砂带固定是否牢靠

## 三、每半个月应做的工作：

1、润滑升降链条，调整松紧度

2、查看砂带的磨损程度，如磨损严重需更换

3、使用油枪对传动部位进行润滑工作

4、排查快速运动的部分紧固螺丝是否出现松动现象。

群硕木工机械是一家现代化木工机械专业企业之一。

我们的主要产品包括：木工封边机系列（全自动封边机、半自动封边机、手曲直线封边机、装修专用封边机等）；木工砂光机系列（单砂砂光机，双砂砂光机，压砂砂光机，双面砂光机，曲木砂光机，雕花砂光机，底漆砂光机）；裁板锯系列（推台锯、开料锯）；排钻系列；压刨系列；立铣系列；CNC数控带锯、数控榫槽机、数控曲线锯、椅面防形铣边机、椅面铣洼机、椅子靠背压花机、开榫机、打槽机、精密锯、多片锯、木工车床、等实木家具生产线设备。经过多年的国际国内市场竞争洗礼，已成为华北地区木工机械很有知名度和客户认可的品牌。为全球用户提供值得信赖的优质机械。

我们期待与您建立长期的战略合作关系，群硕木工机械为您提供优秀的质量和完善的服务体系

。