叶轮给料机,刚性叶轮给料机,不锈钢叶轮给料机

产品名称	叶轮给料机,刚性叶轮给料机,不锈钢叶轮给料 机
公司名称	新乡市通鸣机械设备有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	
公司地址	新乡经济开发区许庄村南部
联系电话	0373-5766899 15537356011

产品详情

刚性叶轮给料机除了具有给料均匀、结构紧凑、密封性能好运转可告外,还具有如下特点:

1、在运转中较高两端进料少,因此磨损耗小,比一般叶轮给料机具有明显的节能功效;2、两端轴承挑出本体之外,轴承内不易进粉而免除不应有的磨损,改老式的滑动轴承为滚动轴承,使用极为可靠。

GY系列刚性叶轮给料机产品技术参数:

型号规格	生产能力(叶轮转速(进出料口尺	﹐摆线针轮减		给料机本体重量(kg)	
	m3/h)	rpm)	寸长×宽(mm)	型号	功率KW	转速r/min	外形尺寸长不含驱动装 × 宽 × 高 (置
							mm)
GY200 × 20 0	7	34	200 × 200	BLY18-43	1.1	34	510 × 300 × 67 300
GY200 × 30 0	10	34	200 × 300	BLY18-43	1.1	34	610 × 300 × 77 300
GY300 × 30 0	23	34	300 × 300	BLY18-43	1.1	34	690 × 400 × 155 450
GY300 × 40	31	34	300 × 400	BLY18-43	1.5	34	790 × 400 × 174 450
GY400 × 40 0	53	34	400 × 400	BLY22-43	3	34	830 × 520 × 231 600
GY400 × 50 0	67	34	400 × 500	BLY22-43	3	34	930 × 520 × 268 600
GY500 × 50 0	106	34	500 × 500	BLY22-43	4	34	960 × 640 × 550 760

刚性叶轮给料机特别适用于粉尘,小颗粒物料,深受环保、冶金、化工、粮食、水泥、筑路、干燥设备等工业行业的工程项目择优选用。耐温型它所输送物料的温度可达280°C两端轴承与叶轮有一定隔离,

能防止超细粉料与轴承接触。耐高温型卸料器输送物料的温度可达500°C,采用链轮连接。减速机和卸料器壳体有一定的距离。

http://www.xxstmjx.com